

A rendelet-tervezet elfogadásához  
**egyszerű** többség szükséges!  
Nyilvános ülésen tárgyalható!

## **Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 25-én tartandó képviselő-testületi ülésére.**

### **5. sz. napirendi pont**

**VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat a Külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésének megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat a Külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére kiírt pályázatra két pályázat került előkészítésre.

1.) Külterületi helyi közutak fejlesztése: konzorciumi formában Alsónyék-Bátaszék-Várdomb települések közösen nyújtják be a pályázatot.

2.) Önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére Várdomb önállóan nyújt be pályázatot.

#### **1.)**

Alsónyék Község Önkormányzata támogatási kérelmet kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretében a „Nyéki hegyi út felújítása 0+000-tól 3+020-ig” címmel. Erről az alsónyéki képviselő-testület a 2016. novemberi testületi ülésén döntött, melyben felhatalmazza a község polgármesterét, hogy folytasson egyeztetést Bátaszék és Várdomb polgármesterével a pályázaton való közös részvétel érdekében, mivel az említett út érinti mind Bátaszék, mind pedig Várdomb közigazgatási területét is. Erre vonatkozóan Alsónyék község polgármestere levélben kereste meg a két település képviselő-testületét. A Nyéki hegyen több tanya tulajdonosa bátaszéki ill. várdombi lakos.

Az út felújításának teljes költsége az előzetes számítások szerint kb. bruttó 45.164.105 Ft, melyből a közel 3 km hosszú út teljes felújítása megvalósulhatna. Ebből Bátaszéket mintegy 100 m-es út felújításának költsége terhelne, amely bruttó 1.661.356 Ft, Várdomb település esetében ez bruttó 7.626.382 Ft, és mintegy 300 m-es út elkészítése valósulna meg. Alsónyék településére eső mintegy 2,6 km út elkészítése bruttó 35.876.367 Ft.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján kerül megállapításra, és mivel a Szekszárdi járás nem tartozik a kedvezményezett járások közé, így a településekre eső támogatás mértéke 75 %.

A költségeket tekintve Várdombra eső saját forrás 1.906.596,- Ft.

A pályázat benyújtásához konzorciumi megállapodás megkötése is szükséges, melynek tervezete az előterjesztés melléklete.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását a konzorciumi megállapodás elfogadásával és a Várdombra eső önerő biztosításával támogatni szíveskedjen.

### **1. Határozati javaslat:**

**a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekttel kapcsolatos támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyására**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete

- a) támogatja azon elképzelést, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretében Alsónyék Község Önkormányzatával és Bátaszék Város Önkormányzatával közösen támogatási kérelmet nyújtson be az alsónyék 701 és 1066 hrsz-ú várdomb 1702 és (0110 ) hrsz-ú önkormányzati külterületi út fejlesztése érdekében;
- b) tudomásul veszi, hogy a Várdomb közigazgatási területét érintő külterületi út fejlesztésére eső támogatás onereje az önkormányzatot terheli, melyre bruttó 1.906.596 forint keretösszeget biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében;
- c) a támogatási kérelem benyújtása érdekében kötendő és a határozat melléklete szerinti konzorciumi együttműködési megállapodást jóváhagyja, egyben
- d) felhatalmazza a Simon Csaba polgármesterét a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Simon Csaba polgármester  
(a megállapodás aláírásáért)

### **2. Határozati javaslat:**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete

- a) nem vesz részt a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretében Alsónyék Község Önkormányzatával és Bátaszék Város

Önkormányzatával közösen benyújtandó támogatási kérelmet nyújtásában.  
b) megbízza Simon Csaba polgármestert az érintettek tájékoztatásával.  
Felelős: Simon Csaba polgármester  
Határidő: azonnal

2.)

A gépek beszerzésére vonatkozó árajánlatok a mai nap folyamán megérkeztek, melyeket mellékelek. A pályázati író még dolgozik az összesítésen, melyet holnapra ígért. Az önerő ebben az esetben is 25% + 5 éven keresztül folyamatos (rész foglalkoztatás ill. munkaszerződés keretében) havi legalább 60 órás foglalkoztatás szükséges.

Határozati javaslat:

**VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat megvalósítása során vállalt önerőről**

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázaton való részvételt az alábbiak szerint:

A projekt címe: Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Várdombon

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 7146 Várdomb, Kossuth u. 117.

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 382/4 hrsz

A projekt összes költsége bruttó: 12 714 732.- Ft

A projekt elszámolható költsége bruttó: 12 714 732.- Ft

Igényelt támogatás összege bruttó: 9 536 049.- Ft

Önkormányzati önerő összege és forrása (saját forrás, hitel, egyéb) bruttó: 3 178 683.- Ft


Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a fentiekben részletezett fejlesztést megvalósítja

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Csaba polgármester (a határozat megküldéséért)

Várdomb, 2017. január 18.

  
**Simon Csaba**  
polgármester



**KÖLTSÉGVETÉS**  
**(MVH - 2017-1 verzió)**

**Nyéki hegyi út felújítása - I.szakas - Bátaszék**

**0+000-0+100 között: Stabilizált út felújítása 5 cm tisztasági réteg profilozásával, kétoldali 50 cm-es padkaképzéssel, 2 db útcsatlakozással**  
**(szélesség:4 m, hossz: 100 m, útcsatlakozás 2\*10\*3, összes felület: 460 m2)**

| Ssz.             | Tételszám/ Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                               | Mennyiség | Egységár |         | Összesen         |                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------------------|--------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Anyag    | Díj     | Anyag            | Díj                |
| 1.               | <b>MVH kód: 21-004-0015421</b><br>Kód: 21-004-002.1.2<br>Földmű vízszintes felületének rendezése felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: V-VI.<br>út és környezet: 100*6=   | 600 m2    | 0,-      | 520,-   | 0,-              | 312 000,-          |
| 2.               | <b>MVH kód: 21-004-0015663</b><br>Kód: 21-004-005.1.1.1<br>Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen<br>gépi erővel, kiegészítő kézi munkával<br>talajosztály: I-IV.                                                                                                            | 460 m2    | 0,-      | 331,-   | 0,-              | 152 260,-          |
| 3.               | <b>MVH kód: 21-008-0016205</b><br>Kód: 21-008-002.1.2<br>Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen,<br>tömörítési fok: 90%<br>Aléptérmény: 460*0,3=                                                                                                       | 138 m3    | 9,-      | 1 246,- | 1 242,-          | 171 948,-          |
| 4.               | <b>MVH kód: 61-004-2642176</b><br>Kód: 61-004-001.1-0130171<br>Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből<br>Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KÖKA, Komló<br>Profilozás 460 m2*5=<br>Padka 100*2*0,5*0,1= | 43 m3     | 5 266,-  | 6 538,- | 226 438,-        | 281 134,-          |
| 5.               | <b>MVH kód: 21-008-0016205</b><br>Kód: 21-008-002.1.2<br>Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen,<br>tömörítési fok: 90%<br>Aléptérmény: 460*0,3=138 m3<br>Profiljavítás és padka: 43 m3                                                                | 181 m3    | 9,-      | 323,-   | 1 629,-          | 58 463,-           |
| 6.               | <b>MVH kód: 21-008-0016263</b><br>Kód: 21-008-003.1.1<br>Simító hengerlése földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel,<br>3,0 m szélességig                                                                                                                                     | 560 m2    | 2,-      | 182,-   | 1 120,-          | 101 920,-          |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |         | <b>230 429,-</b> | <b>1 077 725,-</b> |

**KÖLTSÉGVETÉS**  
**(MVH - 2017-1 verzió)**

| Ssz. | Tételszám/ Megnevezés      | Mennyiség | Egységár |     | Összesen |             |
|------|----------------------------|-----------|----------|-----|----------|-------------|
|      |                            |           | Anyag    | Díj | Anyag    | Díj         |
|      | Anyag + Díj összesen:      |           |          |     |          | 1 308 154,- |
|      | Áfa 27 %                   |           |          |     |          | 353 202,-   |
|      | Építési költségek összesen |           |          |     |          | 1 661 356,- |

**KÖLTSÉGVETÉS**  
**(MVH - 2017-1 verzió)**

**Nyéki hegyi út felújítása - III. szakasz - Várdomb**

**2+720 - 3+020 között: Stabilizáció készítése 3 m szélességben, 25 cm vtg.zúzottkővel, 5 cm tisztasági réteggel, kétoldali 50 cm-es padkaképzéssel (hossz: 300 m, felület: 900 m2)**

| Ssz. | Tételszám/ Megnevezés | Mennyiség | Egységár |     | Összesen |     |
|------|-----------------------|-----------|----------|-----|----------|-----|
|      |                       |           | Anyag    | Díj | Anyag    | Díj |

- MVH kód: 21-004-0015421**  
Kód: 21-004-002.1.2  
Földmű vízszintes felületének rendezése felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: V-VI.  
300 fm \* 6,0 m = ) 1800 m2 0,- 520,- 0,- 936 000,-
- MVH kód: 21-003-0014884**  
Kód: 21-003-006.1.1  
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV.oszt.talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig  
Úttükör 900\*3 \*0,15= 405 m3 0,- 1 776,- 0,- 719 280,-
- MVH kód: 21-011-0016423**  
Kód: 21-011-002.1.1  
Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig  
Mint előző tétel 405 m3 0,- 372,- 0,- 150 660,-
- MVH kód: 21-004-0015663**  
Kód: 21-004-005.1.1.1  
Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen  
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával  
talajosztály: I-IV.  
Úttükör és padka: 1200 m2 0,- 331,- 0,- 397 200,-
- MVH kód: 21-008-0016263**  
Kód: 21-008-003.1.1  
Simító hengerlése földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig  
Tükör: 1200 m2 1200 m2 2,- 182,- 2 400,- 218 400,-
- MVH kód: 61-004-2642176**  
Kód: 61-004-001.1-0130171  
Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkból  
Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KŐKA, Komló  
900\*0,25= 225 m3 5 265,- 6 538,- 1 184 625,- 1 471 050,-
- MVH kód: 61-002-2641875**  
Kód: 61-002-011.1-0130173  
Mechanikailag stabilizált alaprétex készítése finiszerrel.

**KÖLTSÉGVETÉS**  
**(MVH - 2017-1 verzió)**

| Ssz. | Tételszám/ Megnevezés                                                                                                    | Mennyiség | Egységár |         | Összesen  |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                          |           | Anyag    | Díj     | Anyag     | Díj       |
|      | M56 jelű, 15-25 cm vastagságban<br>Speciális zúzottkő andezit, M56, KŐKA, Komló<br>Profilozás 5 cm vtg<br>900 m2 * 0,05= | 45 m3     | 4 847,-  | 6 403,- | 218 115,- | 288 135,- |

8. **MVH kód: 21-008-0016205**  
Kód: 21-008-002.1.2  
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel,  
nagy felületen,

**KÖLTSÉGVETÉS**  
**(MVH - 2017-1 verzió)**

| Ssz. | Tételszám/ Megnevezés | Mennyiség | Egységár |     | Összesen |     |
|------|-----------------------|-----------|----------|-----|----------|-----|
|      |                       |           | Anyag    | Díj | Anyag    | Díj |

tömörségi fok: 90%

Zuzalékos rétegek 270 m3 9,- 232,- 2 430,- 62 640,-

9. **MVH kód: 61-004-2642176**

Kód: 61-004-001.1-0130171

Szórt alap készítése, egy rétegben,

15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből

Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KŐKA, Komló

Padka 300 m2 30 m3 5 265,- 6 538,- 157 950,- 196 140,-

|                                    |                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Összesen:</b>                   | <b>1 565 520,-</b> | <b>4 439 505,-</b> |
| <b>Anyag + Díj összesen:</b>       | <b>6 005 025,-</b> |                    |
| <b>Áfa 27 %</b>                    |                    | <b>1 621 357,-</b> |
| <b>Építési költségek összesen:</b> |                    | <b>7 626 382,-</b> |

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft  
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.  
Adószám: 11283986-2-17

**KÖLTSÉGVETÉS**  
**(MVH - 2017-1 verzió)**

| Ssz. | Tételszám/ Megnevezés | Mennyiség | Egységár |     | Összesen |     |
|------|-----------------------|-----------|----------|-----|----------|-----|
|      |                       |           | Anyag    | Díj | Anyag    | Díj |

A Felhívás 7. számú szakmai melléklete

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a VP6<sup>1</sup> Vidékfejlesztési Program keretében a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”<sup>2</sup> felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Szervezet, személy neve:                    | ALSÓNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
| Postacím:                                   | 7148 Alsónyék, Fő utca 1.     |
| Székhely:                                   | 7148 Alsónyék, Fő utca 1.     |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 417776                        |
| Adószám:                                    | 15417770-2-17                 |
| Aláírássra jogosult képviselője:            | Dózsa-Pál Tibor, polgármester |

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Szervezet, személy neve:                    | BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA      |
| Postacím:                                   | 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.    |
| Székhely:                                   | 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.    |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 733304                            |
| Adószám:                                    | 15733304-2-17                     |
| Aláírássra jogosult képviselője:            | Dr. Bozsólik Róbert, polgármester |

<sup>1</sup> Operatív program neve

<sup>2</sup> Felhívás megnevezése

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Szervezet, személy neve:                   | VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  |
| Postacím:                                  | 7146 Várdomb, Kossuth u. 117. |
| Székhely:                                  | 7146 Várdomb, Kossuth u. 117. |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 417754                        |
| Adószám:                                   | 15417756-2-17                 |
| Aláírásra jogosult képviselője:            | Simon Csaba, polgármester     |

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Alsónyék Község Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazást adnak a Vezető részére, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje, amely meghatalmazás a Támogató irányában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28/B. §-ában előírtak maradéktalan teljesítése esetén hatályosul. A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ...../2017. (I.25.) önk-i határozatával támogatja a támogatási kérelem benyújtását, a fejlesztés megvalósítását, és a projekt előkészítése és megvalósítása vonatkozásában a rá eső költségeket biztosítja.



Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ...../2017. (I.25.) önk-i határozatával támogatja a támogatási kérelem benyújtását, a fejlesztés megvalósítását, és a projekt előkészítése és megvalósítása vonatkozásában a rá eső költségeket biztosítja...<sup>3</sup>

Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

.....  
Dózsa-Pál Tibor  
Alsónyék Község  
Önkormányzata

.....  
Dr. Bozsolik Róbert  
Bátaszék Város  
Önkormányzata

.....  
Simon Csaba  
Várdomb Község  
Önkormányzata

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Jogilag ellenjegyeztem:

.....  
Pénzügyileg ellenjegyeztem:

<sup>3</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.

**KÖLTSÉGVETÉS**  
**(MVH - 2017-1 verzió)**

**Nyéki hegyi mezőgazdasági út felújítása - II. szakasz - Alsónyék**

**0+100-0+180 között:** Stabilizált út felújítása 5 cm tisztasági réteg képzésével, a meglévő felület előzetes profilozásával, kétoldali 50 cm-es padkaképzéssel, (szélesség: 4 m, hossz: 80 m 320 m2)

**0+180 - 0+1260 között:** Stabilizált út felújítása 5 cm tisztasági réteg képzésével, a meglévő felület előzetes profilozásával, kétoldali 50 cm-es padkaképzéssel, 0+700 szelvényben 1 db vápás keresztelés (150 m2) építésével (szélesség: 3,0 m, hossz: 1080 m, felület: 3150 m2, vápás keresztelés: 150 m2)

**0+1260 - 1+850 között:** Stabilizált út felújítása 20 cm vtg zúzottkő alapozással, valamint 5 cm tisztasági réteg képzéssel, a meglévő felület előzetes profilozásával, kétoldali 50 cm-es padkaképzéssel, 1+260 szelvényben 1 db vápás keresztelés (90 m2) építésével (szélesség: 3,0 m, hossz: 590 m, felület: 1740 m2, vápás keresztelés: 90 m2)

**1+850 - 2+720 között:** Stabilizált út készítése 3,0 m szélességben, 25 cm vtg zúzottkő alapozással, 5 cm tisztasági réteg képzéssel, kétoldali 50 cm-es padkaképzéssel, valamint az 1+880 szelvényben 1 db vápás keresztelés (90 m2) építésével (szélesség: 3,0 m, hossz: 870 m, felület: 2580 m2, vápás keresztelés: 90 m2)

| Ssz. | Tételszám/ Megnevezés | Mennyiség | Egységár |     | Összesen |     |
|------|-----------------------|-----------|----------|-----|----------|-----|
|      |                       |           | Anyag    | Díj | Anyag    | Díj |

**1. MVH kód: 21-004-0015421**

Kód: 21-004-002.1.2

Földmű vízszintes felületének rendezése felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: V-VI.

1850-2720 között 6 m 5220 m2 0,- 520,- 0,- 2 714 400,-  
szélességben

**2. MVH kód: 21-003-0014884**

Kód: 21-003-006.1.1

Munkáárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig

Úttükör 2910 \*0,15= 436 m3 0,- 1 776,- 0,- 774 336,-

**4. MVH kód: 21-011-0016423**

Kód: 21-011-002.1.1

Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig

436 m3 0,- 372,- 0,- 162 192,-

**KÖLTSÉGVETÉS**  
**(MVH - 2017-1 verzió)**

| Ssz. | Tételszám/ Megnevezés                                                                                               | Mennyiség | Egységár |         | Összesen    |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                     |           | Anyag    | Díj     | Anyag       | Díj         |
| 6.   | MVH kód: 21-004-0015663                                                                                             |           |          |         |             |             |
|      | Kód: 21-004-005.1.1.1                                                                                               |           |          |         |             |             |
|      | Tükörkészítés tömörítés nélkül,<br>sík felületen<br>gépi erővel,kiegészítő kézi munkával<br>talajosztály: I-IV.     |           |          |         |             |             |
|      | Úttükör és padka:                                                                                                   | 8350 m2   | 0,-      | 331,-   | 0,-         | 2 763 850,- |
|      | MVH kód: 21-008-0016263                                                                                             |           |          |         |             |             |
|      | Kód: 21-008-003.1.1                                                                                                 |           |          |         |             |             |
|      | Símitó hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,<br>gépi erővel,<br>3,0 m szélességig                           |           |          |         |             |             |
|      | Tükör: 2910 m2                                                                                                      |           |          |         |             |             |
|      | Padka: 5440 m2                                                                                                      | 8350 m2   | 2,-      | 182,-   | 16 700,-    | 1 519 700,- |
| 7.   | MVH kód: 61-002-2641875                                                                                             |           |          |         |             |             |
|      | Kód: 61-002-011.1-0130173                                                                                           |           |          |         |             |             |
|      | Mechanikailag stabilizált alaprétteg készítése finiszerrel,<br>M56 jelű, 15-25 cm vastagságban                      |           |          |         |             |             |
|      | Speciális zúzottkő andezit, M56, KŐKA, Komló                                                                        |           |          |         |             |             |
|      | Profilozás 5 cm vtg                                                                                                 | 406 m3    | 4 847,-  | 6 403,- | 1 967 882,- | 2 599 618,- |
|      | 8120 m2                                                                                                             |           |          |         |             |             |
| 9.   | MVH kód: 61-002-2641662                                                                                             |           |          |         |             |             |
|      | Kód: 61-002-001.1-0130173                                                                                           |           |          |         |             |             |
|      | Mechanikailag stabilizált alaprétteg készítése útgyaluval,<br>M56 jelű, 15-25 cm vastagságban                       |           |          |         |             |             |
|      | Speciális zúzottkő andezit, M56, KŐKA, Komló                                                                        |           |          |         |             |             |
|      | Stabilizáció felújítás                                                                                              | 348 m3    | 4 847,-  | 5 447,- | 1 686 756,- | 1 895 556,- |
|      | 20 cm vtg. 1740 m2                                                                                                  |           |          |         |             |             |
| 10.  | MVH kód: 61-004-2642176                                                                                             |           |          |         |             |             |
|      | Kód: 61-004-001.1-0130171                                                                                           |           |          |         |             |             |
|      | Szórt alap készítése, egy rétegben,<br>15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből |           |          |         |             |             |
|      | Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KŐKA, Komló                                                                     |           |          |         |             |             |
|      | Stabilizáció építése:                                                                                               |           |          |         |             |             |
|      | 25 cm vtg . 2910 m2                                                                                                 | 727 m3    | 5 265,-  | 6 538,- | 3 827 655,- | 4 753 126,- |
|      | MVH kód: 21-008-0016205                                                                                             |           |          |         |             |             |
|      | Kód: 21-008-002.1.2                                                                                                 |           |          |         |             |             |
|      | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,<br>nagy felületen,<br>tömörítési fok: 90%                      |           |          |         |             |             |
|      | Zuzalékos rétegek                                                                                                   | 1481 m3   | 9,-      | 332,-   | 13 329,-    | 491 692,-   |

**KÖLTSÉGVETÉS**  
**(MVH - 2017-1 verzió)**

| Ssz.                               | Tételszám/ Megnevezés                                                                                                                                                                                                  | Mennyiség | Egységár |         | Összesen            |                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|---------------------|---------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                        |           | Anyag    | Díj     | Anyag               | Díj                 |
| 11.                                | MVH kód: 21-008-0016263<br>Kód: 21-008-003.1.1<br>Simító hengerlése földmű (tükör és padka) felületén,<br>gépi erővel,<br>3,0 m szélességig<br>Tükör: 2910 m2                                                          | 8350 m2   | 2,-      | 182,-   | 16 700,-            | 1 519 700,-         |
| 14.                                | MVH kód: 61-002-2641742<br>Kód: 61-002-002.1-0130241<br>Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval,<br>M22 jelű, 10-20 cm vastagságban<br>Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya<br>Padka 2720 m2 | 272 m3    | 3 113,-  | 5 124,- | 846 736,-           | 1 393 728,-         |
| <b>Összesen:</b>                   |                                                                                                                                                                                                                        |           |          |         | <b>8 408 667,-</b>  | <b>21 801 856,-</b> |
| <b>Anyag + Díj összesen:</b>       |                                                                                                                                                                                                                        |           |          |         | <b>30 210 523,-</b> |                     |
| <b>Áfa 27 %</b>                    |                                                                                                                                                                                                                        |           |          |         | <b>8 995 111,-</b>  |                     |
| <b>Építési költségek összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                        |           |          |         | <b>42 310 338,-</b> |                     |

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.  
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.  
Adószám:11283986-2-17

## KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

**Megrendelő:** **Bátaszék-Alsónána-Várdomb Önkormányzati Társulás**

**Létesítmény:** **Nyéki hegyi út felújítása (0+000 - 3+020)**

Érintett helyrajzi számok:

| Létesítmény                             | Nettó ktg            | Áfa 27 %            | Bruttó költség      |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| I. szakasz 0+000 - 0+100<br>(Bátaszék)  | 1 308 154 Ft         | 353 202 Ft          | 1 661 356,-         |
| II. szakasz 0+100 - 2+720<br>(Alsónyék) | 28 249 108 Ft        | 7 627 259 Ft        | 35 876 367,-        |
| III. szakasz 2+720 - 3+020<br>(Várdomb) | 6 005 025 Ft         | 1 621 357 Ft        | 7 626 382,-         |
| <b>Költségvetés nettó összege:</b>      | <b>35 562 287 Ft</b> |                     |                     |
| Ált. forg.adó 27%                       |                      | 9 601 818 Ft        |                     |
| <b>Építési munkák bruttó költsége</b>   | <b>35 562 287 Ft</b> | <b>9 601 818 Ft</b> | <b>45 164 105,-</b> |

**Bátor Agrotrade Kft.**  
**7020 Dunaföldvár Mészáros u. 6.**  
**25021855-2-17**

**Árajánlat**

**Árajánlat kérő neve:** Várdomb Község Önkormányzata  
**Árajánlat kérő címe:** 7146 Várdomb Kossuth u 117

**A gép típusa:** **Mtz 820 traktor**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 4 900 000 Ft.+ áfa (1 323 000 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 6 223 000 Ft.

**A gép típusa:** **Mtz 820.4 traktor**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 5 500 000 Ft.+ áfa (1 485 000 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 6 985 000 Ft.

**A gép típusa:** **Bohr Duolift 2000 fronthidraulika**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 530 000 Ft.+ áfa (143 100 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 673 100 Ft.

**A gép típusa:** **Bohr Fox 2500 hótolólap gumi éllel hidraulikus szögállítással**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 570 000 Ft.+ áfa (153 900 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 723 900 Ft.

**A gép típusa:** **Zanon TMO 1700 padkakasza**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 1 550 000 Ft.+ áfa (445 500 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 2 095 500 Ft.

**A gép típusa:** **Bohr Shark 2500 félig függesztett vonólap hidr. szögállítással**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 950 000 Ft.+ áfa (256 500 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 1 206 500 Ft.

Opcionális lehetőségek:

-Hátsó kerék hidraulikus magasságállítás : 170 000 Ft+áfa (45 900 Ft)=215 900 Ft

-Hidraulikusan oldalra kitolható váz: 150 000 Ft+áfa (40 500 Ft)=190 500 Ft

-Acélkés csavarokkal: 20 000 Ft. +áfa/méter

-Lazító kés garnitúra a palást mögé: 250 000 Ft+áfa(67 500 Ft)=317 500 Ft

**A gép típusa: Zanon BIO 6-T ágaprító**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 666 225 Ft.+ áfa (179 881 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 846 106 Ft.

**A gép típusa: Agimaster FL 175 padkakasza**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 1 850 000 Ft.+ áfa (499 500 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 2 349 500 Ft.

**A gép típusa: BH 86 C hátsó függ. árokásó, kanállal (46 cm)**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 2 362 500 Ft.+ áfa (637 875 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 3 000 375 Ft.

**A gép típusa: Bonatti Ret 200 hátsó függ. árokásó, trapézkánállal**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 2 100 000 Ft.+ áfa (567 000 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 2 667 000 Ft.

**A gép típusa: Bohr Hamster 2500 gréder**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 2 000 000 Ft.+ áfa (540 000 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 2 540 000 Ft.

**A gép típusa: Bohr Hamster 3000 gréder**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 2 300 000 Ft.+ áfa (621 000 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 2 921 000 Ft.

**A gép típusa: B.B seprőgép 2,3 m**

Mennyiség: 1 db  
Állapot: Új  
Ajánlati nettó ár: 965 000 Ft.+ áfa (260 550 Ft.)  
Ajánlati bruttó ár: 1 225 550 Ft.

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b><u>A gép típusa:</u></b> | <b><u>Volverini AY600 ágaprító</u></b> |
| Mennyiség:                  | 1 db                                   |
| Állapot:                    | Új                                     |
| Ajánlati nettó ár:          | 1 950 000 Ft.+ áfa (526 500 Ft.)       |
| Ajánlati bruttó ár:         | 2 476 500 Ft.                          |

Kiadási tétel pénzneme: Forint

Az árajánlatot a vevő kérésére előzetes egyeztetés után adtuk ki.

Ajánlatunk 315Ft/Eur árfolyamig érvényes.

Árajánlatunk érvényessége: 30 nap

Dunaföldvár, 2017-01-24

# AGIÓ Kft.



7100 Szekszárd, Rákóczi u.154.

Tel: 74/410-129

Mobil: +36 30 2262 555, +36 30 2262 777

Adószám: 13085155-2-17

Cg: 17-09-004811

HUF: 10918001-00000043-89490009

EUR: HU19 1091 8001 0000 0043 8949 0023

[www.agio.hu](http://www.agio.hu)

[agio@enternet.hu](mailto:agio@enternet.hu)

[agiokft@gmail.com](mailto:agiokft@gmail.com)

2017. január 23.

Ikt. szám: 230117/1

## Árajánlat

### Ajánlatkérő:

Neve: Várdomb Község Önkormányzata  
Székhely: 7146 Várdomb, Kossuth u. 117.  
Képviselő: Simon Csaba polgármester

Tisztelt Várdomb Község Önkormányzata!

2017. január 23-án kelt ajánlatkérésüknek megfelelően az alábbi szállítási ajánlatot tesszük VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében beszerezni kívánt gépekre.

### 1., MTZ-820.4 traktor

1 db

#### Műszaki adatok:

Befoglaló méretek: 4130 x 1970 x 2800 mm

Névleges teljesítmény: 60 kW/82 LE

Hengerűrtartalom: 4750 m<sup>3</sup>

Tömeg: 4100 kg

Nettó ár: 6.100.000,- Ft

ÁFA: 1.647.000,- Ft

Bruttó ár: 7.747.000,- Ft

### 2., BOHR FOX-2500 frontfüggesztésű hótoló gumi éllel

1 db

#### Műszaki adatok:

Befoglaló méretek: 1030 x 2500 x 780 mm

Munkaszélesség min./max.: 2250/2500 mm

Tömeg: 355 kg

Nettó ár: 880.000,- Ft

ÁFA: 237.600,- Ft

Bruttó ár: 1.117.600,- Ft

Mezőgazdasági pótkocsik 3-20 t teherbírásig  
Mezőgazdasági erő-és munkagépek  
Finanszírozás

# AGIÓ Kft.



## 3., BOHR SHARK 2500 félig függesztett vonólap (gréder)

1 db

### **Műszaki adatok:**

Befoglaló méretek: 3200 x 2500 x 1300 mm

Munkaszélesség max.: 2500 mm

Teljesítmény igény: 80 LE

Nettó ár: 1.190.000,- Ft

ÁFA: 321.300,- Ft

Bruttó ár: 1.511.300,- Ft

## 4., INO MKM 160 külpontos mulcser

1 db

### **Műszaki adatok:**

Munkaszélesség:

162 cm

Teljesítményigény:

50-70 LE

Tarlómagasság:

30-80 mm

Kalapácsok száma:

20 db

Önsúly:

587 kg

Nettó ár: 1.450.000,- Ft

ÁFA: 391.500,- Ft

Bruttó ár: 1.841.500,- Ft

## 5., OSTLER DP-4 árokásó mélyvasóval és iszapoló (árokásó) kanállal

1 db

### **Műszaki adatok:**

Gép teljes szélessége: 1,90 m

Max. kiürítési magasság: 4 m

A mélyvasó kanál max. asómélysége: 2,2 m

Tömeg: 700 kg

Teljesítményigény: 50 LE

Nettó ár: 4.450.000,- Ft

ÁFA: 1.201.500,- Ft

Bruttó ár: 5.651.500,- Ft

Mezőgazdasági pótkocsik 3-20 t teherbírásig  
Mezőgazdasági erő-és munkagépek  
Finanszírozás

# AGIO Kft.



## 6., SKORPION 160 R 90 hátsó függesztésű ágapritó

1 db

### **Műszaki adatok:**

Befoglaló méretek: 1500 x 2030 x 2070 mm

Tömeg: 860 kg

Munka specifikus teljesítmény: max. 12 m<sup>3</sup>/h

Teljesítmény igény: 80 LE

Nettó ár: 2.100.000,- Ft

ÁFA: 567.000,- Ft

Bruttó ár: 2.667.000,- Ft

*Mellékelten csatoljuk a fenti gépekre, eszközökre vonatkozó magyar nyelvű termék-leírást.*

*Ajánlatunk 2015-2016. évi gyártású új gépekre, eszközökre vonatkozik.*

*Jótállás az átadás-átvételtől számított 12 hónap, traktor esetében max. 1000 üzemóra.*

*Ajánlatunk érvényessége: 2017. április 30.*

Üdvözlettel:

**Fauszt Csaba**  
**AGIO Kft.**

HU 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 154.  
Adószám: 13085155-2-17  
Cégj.sz.: 17-09-004811  
Bank: 10910001-00000043-89490009

*Mezőgazdasági pótkocsik 3-20 t teherbírásig  
Mezőgazdasági erő-és munkagépek  
Finanszírozás*