

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29-én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

**10. sz. napirendi pont
Közműves szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer Bérleti-üzemeltetési szerződés
jóváhagyása**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester
Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2017. szeptember 20-án a 79/2017.(IX.20.) számú határozatával jóváhagyta a Decs, Ócsény, Sárpilis, Szálka és Várdomb közműves szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer területi lehatárolását és a képviseletre jogosult önkormányzatát (Ócsény Község Önkormányzatát)


A 2011. évi CCIX. víziközmű törvény módosításra került, melynek 5/G és 5/H §-a előírja a közműves, szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerek üzemeltetéséről szóló bérleti-üzemeltetési szerződések megváltoztatását. A bérleti-üzemeltetési szerződéseket nem a településekkel kell megkötni, hanem a víziközmű rendszerek képviseletét ellátó településsel, Várdomb község esetében Ócsény Község Önkormányzata köti meg az Közműves szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer bérleti-üzemeltetési szerződését.

Határozati javaslat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Decs, Ócsény, Sárpilis, és Várdomb ellátási területre szóló RARKV-SZV 21-08961-1-004-00-02 kódszámú közműves szennyvízelvezetési rendszer, bérleti-üzemeltetési szerződését jóváhagyja, a benne foglaltakat tudomásul veszi. Felhatalmazza Ócsény Község Önkormányzatának polgármesterét, mint a képviseletet ellátó település polgármesterét, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződést aláírja.

Felelős: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző a határozat megküldésért.
Határidő: 2017.12.15.

Várdomb, 2017. november 23


Simon Csaba
polgármester





**E.R.Ö.V. EGYESÜLT REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI
VÍZIKÖZMŰ ZRT.**

H-7100 Szekszárd, Egreskert u. 9. Postafiók 55.

Tel.: (74) 529-260, 529-261; fax: (74) 529-262

Szám: Hivatkozási szám:
Előadó: Magyar Károly (30/3892-761) Melléklet: Bérleti-üzemeltetési szerződések
Ügyintézőjük: Tárgy: Bérleti-üzemeltetési szerződés

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SIMON CSABA POLGÁRMESTER

VÁRDOMB
Kossuth utca 117.
7146

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

Szennyvízelvezető Rendszer Üzemeltetési és
Karbantartási Kft. Várdomb
2017 NOV 20.
N/717-3/2017
Nagyne

A 2011. évi CCIX. víziközmű törvény módosításra került, melynek 5/G és 5/H §-a előírja a víziközmű rendszerek üzemeltetéséről szóló bérleti-üzemeltetési szerződések megváltoztatását. A rendelet szerint a jövőben már nem települési egység szerint kell megkötni ezen szerződéseket, hanem víziközmű rendszerenként. Arról is rendelkezett továbbá, hogy a regionális – tehát összekapcsolt – ivóvíz vagy szennyvíz rendszerek esetén az ellátásért felelős önkormányzatoknak ki kellett jelölniük maguk közül egy képviselőt, aki a jövőben a rendszert érintő kérdésekben eljárhat.

Ezen változások miatt az eredeti szerződéseket – melyek eredetileg egy település összes víziközművére szóltak – szétválasztottuk, így a mellékelt szerződések már külön ivóvíz ellátó, és külön szennyvíz elvezető és tisztító rendszereket tartalmaznak. Ezzel egyidejűleg az új szerződéseket úgy alakítottuk ki, hogy a teljes regionális víziközmű rendszerre vonatkozzon, és a tulajdonnal rendelkező ellátásért felelősök képviselője legyen a szerződés aláírója.

A könnyebb átláthatóság érdekében a szerződésekben feltüntettük a szóban forgó víziközmű rendszer azonosítóit, illetve a rendszeren érdekelt településeket, az alábbiak szerint:

A rendszer neve: **RARKV-SZV**
A rendszer kódja: **21-08961-1-004-00-02**
Ellátási ágazata: **Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás**
Ellátott település (rész): **Decs, Öcsény, Sárpilis, Várdomb**
Képviselőt ellátó település: **Decs**

Mellékelten megküldjük Önöknek tájékoztatás céljából a fentiek szerint összeállított új szerződést és mellékleteit. Kérjük, hogy az elfogadásukról szóló testületi határozatot 2017. december 20.-ig részünkre eljuttatni szíveskedjenek.

Szekszárd, 2017. november 15.

Tisztelettel:

Artim Andrásné
Vezérigazgató

106

BÉRLETI – ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

Víziközmű rendszer megnevezése: RARKV-SZV

Víziközmű rendszer MEKH azonosító kódja: 21-08961-1-004-00-02

Amely létrejött egyrészről:

az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. (Székhelye: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. adószáma: 23743975-2-17, cégjegyzékszám: Cg. 17-10-001277) képviseli: Artim Andrásné vezérigazgató, mint Víziközmű – szolgáltató

másrészről:

Az ellátásért felelős önkormányzatok képviseletében: Öcsény Község Önkormányzata (Székhelye: 7143 Öcsény, Fő utca 35.)

Ellátásért felelős önkormányzatok:

- Decs nagyközség Önkormányzata (Székhelye: 7144 Decs, Fő u. 23.)
- Sárpilis Község Önkormányzata (Székhelye: 7145 Sárpilis, Béke tér 1.)
- Várdomb Község Önkormányzata (Székhelye: 7146 Várdomb, Kossuth u. 117.)
- Öcsény Község Önkormányzata (Székhelye: 7143 Öcsény, Fő utca 35.)
mint ellátásért felelős önkormányzatok.

A települési önkormányzatok képviselőjének személyében bekövetkezett változás külön módosítást nem igényel!

A felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján az Önkormányzat köteles gondoskodni a biztonságos szennyvízelvezetésről és -tisztításról. Az Önkormányzat ezen kötelezettségének ellátása céljából, a tulajdonában levő közcélú szennyvízelvezető és -tisztító rendszer üzemeltetésének jogát jelen szerződés keretében átengedi a Szolgáltató részére.

A szerződő felek rögzíteni kívánják továbbá, hogy a Szolgáltató a 2011. évi CCIX. számú a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 16. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

I. Bevezető rendelkezések:

1. A víziközmű szolgáltató az önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági társaság, melyet az ellátásért felelősök alapítottak.
2. Az Önkormányzatok – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 9. § (2) d.) és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 118. § (19 a.) rendelkezései értelmében közbeszerzési eljárás és koncessziós pályázat mellőzéséről – jelen szerződés aláírásával bérbe adják a Szolgáltató pedig bérbe és üzemeltetésbe veszi az Önkormányzatok kizárólagos tulajdonát képező, az Önkormányzatok törzsvagyonához tartozó, annak közigazgatási területén található víziközműveket.

A bérbe és üzemeltetésbe adás kiterjed mindazon önkormányzati törzsvagyont képező víziközmű létesítményre és berendezésre, a tárgyi víziközmű rendszeren belül, amely a jelen szerződés megkötésekor a bérbeadó tulajdonát képezi, illetve amely a szerződés hatálya alatt létesül.

KI

3. Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely a jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását sem.
4. Felek a jelen bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban: üzemeltetési szerződés) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: VKSZTV.) rendelkezései alapján kötik meg.
5. Felek a jelen üzemeltetési szerződésben rögzítik a víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal kapcsolatos, feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket.

II. A Bérleti - Üzemeltetési Szerződés tárgya:

Az Önkormányzatok tulajdonában levő közös közcélú szennyvíz elvezető és -tisztító rendszer teljes körű folyamatos és szakszerű üzemeltetése. A rendszer elemeit az üzemeltetési szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

Jelen szerződés az Önkormányzatok tulajdonában lévő szennyvíz elvezető és -tisztító üzemeltetésére kizárólagos jogot biztosít a Szolgáltató részére. A Szolgáltató feladatait, valamint a szolgáltatással szemben támasztott követelményeket, továbbá a közművagyon tulajdonosi feladatait – egyebek mellett – jelen szerződés határozza meg.

III. A Szolgáltató kötelezettségei:

1. A víziközmű szolgáltató szolgáltatási tevékenységét 2013.május 30-án kezdte meg az ellátásért felelősök képviselője és a szolgáltató között 15 éves időtartamra kötött határozott idejű szerződés alapján. A szerződés ilyen irányú módosítására a víziközmű törvény (2011. évi CCIX. törvény), 5/G paragrafus alapján (érvényes: 2016. VII. 4.-től) van szükség. A szerződések módosítását indokolja továbbá a víziközmű törvény (2011. évi CCIX. törvény), 5/H paragrafusa (érvényes: 2016. VII. 4.-től), mely szerint egy víziközmű rendszer üzemeltetési kérdéseiről egy szerződés rendelkezhet, tehát a víziközmű rendszereket szétbontani, vagy integrálni szükséges!

A Szolgáltató feladata a szerződés tárgyát képező közcélú szennyvíz elvezető és -tisztító rendszer teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése a mindenkori jogszabályi előírásoknak és a vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően, az alábbiak szerint:

- a szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása a szennyvízelvezető- és tisztító művek teljesítőképességének határáig

2. A Szolgáltató a mindenkor elvárható vízminőséggel köteles a tisztított szennyvizet kibocsátani a befogadóba. Elvárt szennyvízminőség (vízminőség megfelelés) – az adott víziközmű(rész) próbaüzeme során az igazoltan elért, és a próbaüzemi zárójelentésben dokumentált, valamint az ez alapján kiállított vízjogi üzemeltetési engedélyben is rögzített vízminőségi (és vízmennyiségi) teljesítőképesség.

Amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzítettekhez képest dokumentált mérési adatokkal bizonyítottan, kedvezőtlen irányba változott a kezelendő, nyers szennyvíz minősége és/vagy mennyisége, illetve szigorodtak a tisztított szennyvízzel szemben támasztott hatósági minőségi előírások, úgy az illetékes egészségügyi, környezetvédelmi és vízügyi hatóságok felé – a vízminőség megfelelés folyamatos fenntartása érdekében – történt adminisztratív intézkedések megtétele után, a szükséges műszaki beavatkozások megvalósulásáig, az adott víziközműtől maximálisan elvárható vízminőségi (és vízmennyiségi) teljesítőképességgel jogosult a tisztított szennyvizet kibocsátani.

Az elvart és a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben meghatározott megfelelő vízminőségi teljesítőképesség közötti különbség esetében annak felszámolásában az Önkormányzatok a Szolgáltató javaslata alapján kötelesek eljárni.

3. A Szolgáltató a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII.6.) KvVM rendeletnek megfelelő ütemterv szerinti gyakorisággal köteles minőségi vizsgálatokat végezni, a mért adatokat kiértékelni és köteles állandó minőségi kontroll alatt tartani a csatornamű rendszereket, szükséges esetben beavatkozásokkal visszaállítani a megfelelő minőségi teljesítőképességet.
4. A Szolgáltató köteles a területen keletkező és a szennyvízközműbe bekötött módon bevezetett szennyvíz mennyiséget fogadni, elvezetni és megtisztítani a rendelkezésre álló tisztító kapacitásának megfelelően. Köteles – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a tisztított szennyvizet elhelyezni, a keletkezett szennyvíziszap kezelési és elhelyezését biztosítani.
5. A Szolgáltató a laboratóriuma által mért adatok feldolgozását és kiértékelését köteles az Önkormányzatok részére – igény szerint – rendelkezésre bocsátani.
6. A Szolgáltató feladatát képezi – saját határákörben – a bekötési vízmérők hitelesítésének megszervezése, a hibaelhárítás műszaki feltételeinek mindenkor jogszabályi előírások szerinti biztosítása.
7. Az Önkormányzatok és a Szolgáltató együttműködve törekszik a csapadékvíz és a talajvíz szennyvízcsatorna-hálózatba történő bejutásának megakadályozására. A szennyvízcsatornába kerülő csapadékvíz, talajvíz az elvezetés költségeit növeli, amely a szolgáltatási díjban megjelenik. Az elválasztó rendszerű csapadékvíz-, talajvíz-elvezetés megoldása az Önkormányzatok feladata.
8. A Szolgáltató feladata a csatornaszennyezés felderítése és a csatornabírság kiszabásának kezdeményezése.
9. A víziközmű-szolgáltatás fenntartásához szükséges ingó és ingatlan víziközmű működtető eszközöket a Szolgáltató biztosítja.
10. A Szolgáltató vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzítetteknek megfelelően vállalja és biztosítja a szerződés tárgyát képező szennyvíz víziközmű biztonságos üzemeltetését, karbantartását, a hibák elhárítását, javítását, továbbá mint közüzemi Szolgáltató vállalja, hogy az üzemeltetést az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelően végzi.
11. A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a hatályos jogszabályokban előírt, a víziközművek üzemeltetéséhez szükséges személyi és tárgyi, illetőleg műszaki, technikai, gazdasági és jogi feltételekkel. Ennek alapján, a jelen üzemeltetési szerződés birtokában a Szolgáltató jogosult, illetőleg kötelezett a közművagyon birtoklására, rendeltetésszerű használatára és hasznainak szedésére a rendes gazdálkodás szabályai szerint, mint közüzemi szolgáltató társaság. A Szolgáltató a használat és a hasznok szedésének jogát másnak át nem engedheti, az üzemeltetett közművagyonnal nem rendelkezhet, azt nem idegenítheti el és meg nem terhelheti, továbbá a víziközmű-szolgáltató tevékenység keretében (szennyvíz elvezetés és -tisztítás) szerződéskötési kötelezettség terheli a felhasználókkal szemben.

12. A Szolgáltató gondoskodik az üzemeltetésbe kerülő közművagyon karbantartásáról, felújításáról és bővítéséről az évente meghatározott GFT mértékéig.
13. A Szolgáltató jogosult – a 2011. évi CCIX. törvény keretei között – alvállalkozó, illetve teljesítési segéd igénybevételére, akinek magatartásáért a Ptk. rendelkezései szerint felel. A Szolgáltató az üzemeltetett vagyontárgyaiban bekövetkezett károkért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felel.
14. A Szolgáltató köteles a folyamatos szennyvíz elvezető és –tisztító rendszer technikai és személyi feltételeit biztosítani. Köteles hibaelhárító személyzetet biztosítani, éjjel-nappal működő ügyeleti szolgálatot szervezni, a meghibásodások kijavítását mielőtt elvégezni, a fogyasztókkal való folyamatos, előírás szerinti kapcsolattartás feltételeit biztosítani.
15. A Szolgáltató feladata a mindenkor hatályos Üzletszabályzata szerint a leolvasott vízmérők vízfogyasztási értékei alapján a szennyvízcsatorna-használati díjak kiszámlázása és beszedése.
16. A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosításról a szolgáltató, a víziközmű vagyon vagyonszolgáltatásáról az ellátásért felelős gondoskodik (2011. évi CCIX. törvény 19. §-a alapján). A szolgáltató a felelősségbiztosítás összegét a GFT terhére átvállalhatja.
17. Bérbeadó jogosult a használatba adott vagyontárgyak működtetését, a szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kísérni, a tevékenység végzéséről rendszeres tájékoztatást kapni.
18. A szerződés lejártával a Szolgáltató köteles térítésmentesen visszaszolgáltatni az Önkormányzatok részére – üzemképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban – az önkormányzati törzsvagyont képező összes vagyontárgyat, műtárgyat és berendezést (víziközművek).
19. Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében a Szolgáltató az Önkormányzatok részére átadja az érintett felhasználókra, felhasználási helyekre és víziközművekre vonatkozóan:
 - a) a felhasználók nevét, és címét,
 - b) az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét,
 - c) a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges adatokat öt évre visszamenőleg,
 - d) a víziközmű térképi nyilvántartás adatállományát,
 - e) a további víziközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki dokumentumokat, adatokat.

IV. A Szolgáltató tevékenységének ellátásához szükséges önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak átadása, ehhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek:

1. Az ellátásért felelősök képviselője kijelenti, hogy a Szolgáltató üzemeltetésébe átadott létesítmények és berendezések a víziközmű rendszerben tulajdonos Önkormányzatok törzsvagyonának részét képezik. A megrendelő Önkormányzatok ezen szerződés aláírásával egyidejűleg a Szolgáltató rendelkezésére bocsátják az üzemeltetés tárgyát képező vagyontárgyak jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonleltárát. A vagyonleltár évenkénti felülvizsgálataért és végrehajtásáért a víziközmű rendszerben résztvevő Önkormányzatok a felelősek. A víziközmű rendszerben résztvevő Önkormányzatok a Szolgáltató részére birtokba adják, a Szolgáltató pedig ezen vagyontárgyakat teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetés céljából birtokba veszi.

2. Az Önkormányzatok a szerződés tárgyát képező víziközmű-szolgáltatás ellátásához átadott víziközművek és egyéb eszközök átadás-átvételi jegyzőkönyvét (amely tételes leltár szerint tartalmazza a víziközművek és egyéb eszközök műszaki azonosítására vonatkozó adatokat, az átadáskor fennálló bruttó és nettó értékeket, valamint az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsokat) a jelen szerződés 3. számú mellékleteként Szolgáltató rendelkezésére bocsátják.
Valamint az Önkormányzatok átadják a Szolgáltató részére az üzemeltetéshez szükséges műszaki dokumentumokat, engedélyeket, illetve tájékoztatja a Szolgáltatót mindazon lényeges információkról, amelyek az üzemeltetéshez szükségesek.
3. A Szolgáltató jogosult a törzsvagyonhoz tartozó egyes vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére. Az ellátás biztonsága, és a közegészségügyi előírások fokozott betartása érdekében minden olyan tevékenység végzése esetén, mely érinti a Szolgáltató használatába átadott létesítmények és berendezések biztonságos működtetését, a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Az Önkormányzatok szavatolják, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga a jelen szerződés tárgyát képező – az önkormányzati törzsvagyonba tartozó – vagyontárgyakon, ami a Szolgáltató jelen pontban rögzített jogait korlátozná vagy ellehetlenítené.
4. Az Önkormányzatok hozzájárulnak a víziközmű működtetéséhez szükséges, az Önkormányzatok javára bejegyzett szolgalmi, vízvezetési, vezetéki- és használati jogok Szolgáltató általi gyakorlásához a bérleti – üzemeltetési szerződés hatálya alatt.
5. A Szolgáltató az átvett vagyontárgyakat – jó gazda gondosságával – rendeltetésszerűen köteles használni, köteles azok állagát megővni.
6. A Szolgáltató esetleges felszámolása esetén az átadott önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak hitelezői követelések fedezetétül nem szolgálhatnak.
7. A Szolgáltató ezen szerződés megszűnése esetén a mindkét fél által aláírással hitelesített IV.1. pontban meghatározott vagyontárgyakat az Önkormányzatok részére visszaszolgáltatni.
8. A szerződés megszűnésén kívüli esetekben a szolgáltatásban feleslegessé váló vagyontárgyak visszaadását a Szolgáltató kezdeményezheti. Az Önkormányzatok az erre vonatkozó megkeresés tudomására jutásától számított 30 napon belül kötelesek az érintett vagyontárgyak visszavételére. A feleslegessé vált vagyontárgyak visszaadása a hatályos jogszabályok és műszaki előírások betartásával történik.
9. A víziközmű-fejlesztés megvalósításáról az Önkormányzatok gondoskodnak. A felek külön megállapodásukban megegyezhetnek arról, hogy külön vállalkozási szerződés alapján a Szolgáltató végezzen egyes víziközmű-fejlesztési munkálatokat.
Ha üzemeltetési szerződés alapján a víziközmű-fejlesztést a Szolgáltató végzi, akkor a víziközmű az üzembe helyezésének napjával az Önkormányzatok tulajdonába kerül, vagy az Önkormányzatok jogosultak arra vonatkozó vízvezetési szolgalmi jog alapítására.
Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a Szolgáltató elvégzi azokat hibajellel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el.
A Szolgáltató – az előző bekezdésben foglaltakon túl – elvégzi a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget. Az előző bekezdésben foglalt

kötelezettségének a Szolgáltató az Önkormányzatok esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a Szolgáltató az érintett Önkormányzatokat haladéktalanul tájékoztatja. Az Önkormányzatok az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtérítik.

V. Az Önkormányzatok kötelezettségei:

1. Az Önkormányzatok a jelen szerződés alapján az annak 3. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat a Szolgáltatónak üzemeltetésre rendelkezésre bocsátják, annak fejében, hogy a Szolgáltató tartozik azokat a jelen szerződés feltételei szerint üzemeltetni. Az Önkormányzatok az átvett vagyontárgyak átadás-átvételéről egy - a Felek által aláírt - az átadott vagyontárgyak felsorolását és átadáskori műszaki állapotát is tartalmazó jegyzőkönyvet készítenek, amelyet Felek mint a jelen szerződés részét, a jelen szerződés 3. számú mellékletéhez csatolnak.
2. Az Önkormányzatok a 3. számú melléklet szerint rendelkezésre bocsátásra kerülő vagyontárgyakon túl, a jelen szerződés időtartama alatt átadandó egyéb vagyontárgyakat a vonatkozó előírásoknak megfelelő állapotban tartozik átadni a Szolgáltatónak. Az átadásokról a Felek kiegészítő átadási jegyzőkönyvet készítenek.
3. Az Önkormányzatok folyamatos betekintési lehetőséget biztosítanak az általa vezetett aktuális közművagyon-nyilvántartási rendszerbe a Szolgáltató számára.
4. Az Önkormányzatok a jelen szerződés aláírásával minden rendelkezésére álló, a szerződés tárgyát képező víziközművel összefüggő tervet, adatot, nyilvántartást, kimutatást, egyéb adatbázist átadnak a Szolgáltató számára és mindent megtesznek azért, hogy az esetleg harmadik személy birtokában levő, a hálózatokkal összefüggő adatokat megszerezzék, és azokat átadják a Szolgáltatónak.

Az üzemeltetésre történő átvétel esetén többek között az Önkormányzatok átíratják a Szolgáltató - mint használó - nevére az üzemeltetéshez szükséges energiavételezési helyeket (villamos energia, földgáz), valamint átadják a meglévő, ezzel kapcsolatos szerződések másolatait.

VI. Harmadik személlyel szemben terhelő kártalanítási, térítési és egyéb kötelezettségek

1. Jelen szerződés aláírását megelőzően harmadik személyekkel szemben fennálló kártalanítási, térítési és egyéb kötelezettségeiért az Önkormányzatok kötelesek teljes mértékben helytállni. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásakor ilyen kötelezettségek nem terhelik.
2. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a szerződés teljesítése során a harmadik személynek okozott károkat - az üzemeltetésre átvett vagyontárgyakra kötött - a mindenkori felelősségbiztosítás keretén belül téríti meg.

VII. Közművekkel összefüggő munkálatokra vonatkozó szabályok:

1. A Szolgáltató az önkormányzati vagyontárgyak folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemelését szolgáló fenntartási és hibaelhárítási munkákat saját költségén köteles elvégezni. A fenntartási feladatok különösen a következőkre terjednek ki:

- Karbantartás során felmerülő mázolás, rozsdátlanítás,
- Csőtörés-elhárítás (a gyártási hosszt nem meghaladó mértékben, max. 6 fm),
- Házi bekötővezetékek javítása,
- Tolózárak, szerelvények alkatrészeinek cseréje,
- Meglévő technológiai vezetékek részleges cseréje,
- Csatornahálózatok dugulás-elhárítása,
- Átemelő berendezések szivattyúinak kiemelése, tisztítása,
- Erősáramú berendezések és irányítástechnikai eszközök karbantartása, kapcsolószekrények berendezéseinek részleges cseréje,
- Technológiai és kezelőépületek karbantartása, vakolatok, burkolatok, elektromos és gépészeti vezetékek javítása, ajtók, ablakok, zárok javítása,
- Műtárgyak és hálózat mosatása,
- Szennyvízmérők kalibrálása, javítása,
- Térburkolatok 12 m² alatti cseréje,
- Kerítések részleges cseréje a meglévő kerítések és korlátok betéteinek, dróthálózatának vagy lábazatának szakaszos, az összes hossz 10 %-át nem meghaladó mértékű cseréje, max. 20 fm hossz, max. 20 fm hossz,
- Szivattyúk és gépi berendezések karbantartása, tömítés- és olajcsere, kötélemek cseréje,
- Védterületek karbantartása.

Fenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, az ezektől eltérő esetek előfordulásakor a mindenkor hatályos Számvetési törvény irányadó.

2. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez szükséges beruházások, értéknövelő felújítások, fejlesztési munkák és rekonstrukciók finanszírozása az Önkormányzatok feladata, a szükséges pénzügyi forrás biztosításának kötelezettségével. Ezen feladatok finanszírozásának elsődleges forrása a használati díj.

Amennyiben a folyamatos közszolgáltatáshoz szükséges beruházások, felújítások, fejlesztések, és rekonstrukciók forrásigénye meghaladja a használati díjat, a fejlesztés finanszírozásáról az Önkormányzatok egyéb forrásai terhére gondoskodnak. Amennyiben az Önkormányzatok nem tudják a szükséges pénzügyi forrást biztosítani, Felek kötelesek megállapodni az elszámolás módjáról, idejéről.

Beruházási és felújítási munkák különösen a következők:

- Csővezeték cserék, a VII.1. pontban megnevezett eseteket kivéve,
- Bekötővezetékek tervezett, csoportos cseréje (3 db-tól),
- Tolózárak, légtelenítők, visszacsapó szelepek cseréje,
- Szennyvíztisztító berendezések ventilátorainak, kompresszorainak és légfűvőinek cseréje,
- Vegyszeradagoló készülékben membrán, injektor, automatika, meghajtó egység, szabályozó vagy vezérlő egység, adagolófej cseréje, és a nyomóvezeték teljes cseréje,

- Szerelvényeknek, műtárgyak teljes vízzáróvá tétele, zárkamrák betonszerkezetének felújítása,
- Épületek teljes vakolat-felújítása, valamint teljes burkolat és tetőszigetelés felújítása, nyílászárók cseréje,
- Szivattyúk: járókerék ház, járókerék, tengely, szívófedél, nyomófedél, csapágyház, talpcsapágy, meghajtómotor, vagy fődaráb cseréje,
- Műtárgyak használatot növelő átalakítása, szerkezeti elemek teljes felújítása, teljes felületre kiterjedő vízzáró vakolat, vagy korszerűbb burkolat készítése,
- Erősáramú légvezetékek és földkábelek szakaszos (min. két oszlop vagy ellenőrző akna közötti), ill. teljes hosszban történő, vagy 50 fm-t meghaladó szakasz cseréje,
- Erősáramú berendezések esetében transzformátor, megszakítók, szakaszolók, frekvenciaszabályozók vagy annak kártyája, tápegysége, fázisjavító, kapcsolószekrény, közép feszültségű biztosítók, áramváltók, feszültségváltók cseréje,
- Hírközlő és jelzőkábel légvezetékek és földkábelek szakaszos (min. két oszlop vagy ellenőrző akna közötti), ill. teljes hosszban történő, vagy 50 fm-t meghaladó cseréje,
- Telekommunikációs berendezés fő alkatrészeinek együttes cseréje,
- Irányítástechnikai berendezésekben értékelő- és vezérlőegység, telekommunikációs berendezés tápegység cseréje,
- Csatornacső bélelése,
- Vasbeton akna betonszerkezetének teljes felújítása vagy belső felületének teljes felújítása,
- Akna fedlapjának cseréje kerettel együtt,
- Szerelvényeknek, átemelők, műtárgyak teljes szerkezetének felújítása a benne lévő szerelvényekkel együtt,
- A meglévő kerítések és korlátok betéteinek, dróthálózatainak vagy lábazatának szakaszos, az összes hossz 10 %-át meghaladó, ill. teljes hosszban történő, vagy 20 fm feletti cseréje,
- Szagtalanítók vezérlésének, fűtőtestének, ventilátor és egyéb fődaráb cseréje,
- A szennyvíztisztítási technológia részét képező műtárgyak teljes felületi felújítása, vagy hőszigetelés teljes felújítása,
- Gépi berendezések esetén a hajtómű, villanymotor vagy fődarábjainak, vezérlés vagy hajtástechnikai alapelemek cseréje,
- Iszapkotró berendezések esetében a teljes kotróhíd, királytengely, hajtómű, villanymotor vagy fődarábjainak cseréje,
- Levegőztető berendezés esetében a villanymotor, vagy kompresszor és légfúvó teljes vagy fődaráb, valamint a levegő-elosztó hálózat komplett, hajtómű, rotor, tengely, műtárgyanként 10 darabnál több légbefúvó elem cseréje,
- Iszapprés esetében a présszalag cseréje, zippzározás, 5 darabot meghaladó görgő vagy csapágycsere,
- Indukciós szennyvízmennyiség mérő erősítőkártya, távadó, tápegység csere,

Fenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, az ezektől eltérő esetek előfordulásakor a mindenkor hatályos Számviteli törvény az irányadó.

3. Az Önkormányzatok a megrendelői (beruházói) minden, a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatással összefüggő, valamely tárgyi eszközt (közművet) érintő fejlesztési és bővítési munkának.
4. Amennyiben a biztonságos üzemeltetéshez nem áll rendelkezésre megfelelő számú tartalékberendezés (szivattyú, vegyszeradagoló szivattyú, kompresszor...), vagy a meglévő berendezés egyáltalán nem, vagy gazdaságosan nem javítható, akkor a Szolgáltató tartalékeszköz beszerzését kezdeményezi a használati díj terhére is.
5. A felújítási-, fejlesztési munkák, rekonstrukciók és beruházások végrehajtási szabályaira, a víziközmű vagyonnal összefüggésben végzett tevékenységek elhatárolására mindenkor az általános számviteli szabályok az irányadók.
6. A Szolgáltató - összhangban a 2011. évi CCIX. törvénnyel a víziközmű-szolgáltatásról - minden tárgyévét megelőző év augusztus 15.-ik napjáig rekonstrukciós (felújítási, beruházási) javaslatot készít, amelyet megküld az ellátásért felelősök képviselője részére.
Az Önkormányzatok határozattal hagyják jóvá az egyeztetett, és elfogadott beruházási és felújítási javaslatot és a tárgyévét megelőző év szeptember 15.-ig az ellátásért felelősök képviselője megküldi a szolgáltató részére.

Amennyiben ezen időpontig az Önkormányzatok nem hoznak döntést a beruházási és felújítási javaslat tárgyában, a Szolgáltató által benyújtott javaslat az Önkormányzatok által is elfogadottnak minősül.

Abban az esetben, ha az Önkormányzatok a beruházási és felújítási javaslatot a Szolgáltató által javasolt tartalomhoz képest - a Szolgáltató által szükséges beruházási és felújítási munka tekintetében - változtatásokkal fogadják el, teljes felelősséget vállalnak minden ebből eredő kárért, kiadásért, egyéb többletköltségért, amely a Szolgáltatónál felmerül.

VIII. Szolgáltatási díj:

1. A közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (a továbbiakban együtt: hatósági díj) 2012. július 1-ét követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) külön rendeletben állapítja meg.
2. A 2011. évi CCIX. törvény átmeneti rendelkezéseire tekintettel bérbeadó szolgáltatási területén jelenleg érvényes és hatályos szolgáltatási díjakat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.
3. Amennyiben az érintett Önkormányzatok, a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatóságának megyei szervezeti egységén keresztül, a Minisztérium irányába lakossági csatornaszolgáltatás támogatás igénylése tárgyában pályázatot nyújtanak be, és nem teljesítik a mindenkor hatályos rendeletben rögzített feltételeket, melynek következtében a megítélt támogatás összege eltér a megpályázott támogatási összegtől, az érintett Önkormányzatok dönthetnek úgy, ezen összeget az Önkormányzat a Szolgáltató részére külön megállapodás alapján megtérítik.

IX. Használati díj:

1. A Szolgáltató a jelen szerződés alapján az Önkormányzatok részére használati díjat fizet a 2011. CCIX. sz. törvény rendelkezései alapján.
A víziközmű elemek éves használati díját a 4. számú melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzatok a használati díj összegét kötelesek elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközmű-fejlesztési finanszírozására – ide értve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben.
3. A használati díjat a Szolgáltató félévente fizeti. Az Önkormányzatok az aktuális félévet követő hó 15. napjáig a hatályos jogszabályoknak megfelelően számlát állítanak ki és küldik meg a Szolgáltató részére a IX.1. pont szerint meghatározott éves használati díj ½ részéről.

Az Önkormányzatok a tárgyévben esedékes használati díjról ÁFA- s számlát állítanak ki, 30 napos fizetési határidővel.

A Szolgáltató a használati díjat számla ellenében, a tárgyévben – a jelen szerződés feltételeinek megfelelően – elvégzett beruházási és felújítási munkákról Szolgáltató által benyújtott számlákkal történő összesítése után átutalja az Önkormányzatoknak.

X. Üzemeltetési szerződés megszűnése:

1. Megszűnik az Üzemeltetési szerződés:
 - Ha jelen szerződés XII.2 pontjában meghatározott határidő lejár,
 - Rendkívüli felmondással a naptári év végére, felmondási idő 8 hónap,
 - Az üzemeltetési tevékenységet végző társaság jogutód nélküli megszűnésével.
2. Az Üzemeltetési szerződés megszűnése esetén végső elszámolást kell lefolytatni. A végső elszámolás során kell rendelkezni arról, hogy az Önkormányzatok törzsvagyonhoz tartozó, korábban átadott vagyontárgyakon kívül mely rendeltetésszerű használatot elősegítő vagyontárgyakat értékesít a Szolgáltató az Önkormányzatok részére. Feleknek az elszámolás során az érintett vagyontárgyak értékében meg kell állapodniuk. Amennyiben feleknek a vagyontárgyak értékében nem sikerült megállapodásra jutniuk, az Önkormányzatok legkésőbb az elszámolást lezáró átadás-átvételi eljárásig kötelesek gondoskodni a rendeltetésszerű használatot elősegítő vagyontárgy pótlásáról, biztosítva ez által a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító rendszer, valamint a szennyvíztelep zavartalan működését.

XI. Üzemeltetési szerződés felmondása:

1. A felek az Üzemeltetési szerződést határozott időtartamra kötik meg, ezért a szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
Az Üzemeltetési szerződés rendkívüli felmondásának joga a feleket csak a másik fél - a felek közötti egyeztetést követően sem orvost - súlyos szerződésszegése esetén illeti meg. A szerződést rendkívüli felmondással, a naptári év végére és legalább 8 hónapos határidővel lehet egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

2. Súlyos szerződésszegést követnek el az Önkormányzatok, amennyiben:

- az Üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegte,
 - a jogszabályban meghatározott, súlyos szerződésszegésnek minősülő magatartást tanúsít,
 - a használati díj felhasználására vonatkozó kötelezettségeit megszegi.
3. Súlyos szerződésszegést követ el a Szolgáltató, amennyiben:
- az üzemeltetési tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyt nem szerzi meg, vagy a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultságát elveszti,
 - az üzemeltetési tevékenység gyakorlásának jogát másra átruházza,
 - az üzemeltetési tevékenység gyakorlásának jogát vagy az átadott vagyontárgyakat gazdasági társaságba nem pénzbeni hozzájárulásként beviszi,
 - az Üzemeltetési szerződésben vállalt kötelezettségeit tartósan és felszólítás ellenére sem teljesíti megfelelően, ezzel a folyamatos és szakszerű üzemeltetést veszélyezteti,
 - a környezet védelmére vagy a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok előírásainak a víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését jogerősen megállapították.
4. Amennyiben az Üzemeltetési szerződés az Önkormányzatok súlyos szerződésszegése miatt határidő előtt szűnik meg, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a felmerült és igazolt károk megtérítését követelni az Önkormányzatoktól.
5. Amennyiben az Üzemeltetési szerződés a Szolgáltatónak felróható súlyos szerződés szegése miatti határidő előtt szűnik meg, az Önkormányzatok jogosultak a felmerült és igazolt károk megtérítését követelni a Szolgáltatótól.
6. Az Üzemeltetési szerződés határidő előtti felmondása esetén a felek 30 napon belül kötelesek egyeztetni, és megkezdeni az üzemeltetés lezárásához kapcsolódó dokumentációk átadását, és a szükséges elszámolások lebonyolítását, amelyet a felmondási határidő zárónapjáig kötelesek befejezni.

XII. A szerződés hatálya:

1. Az Üzemeltetési szerződés területi hatálya a víziközmű rendszer tulajdonos Önkormányzatainak víziközmű rendszere.
2. Jelen Üzemeltetési szerződés, a településekkel kötött eredeti szerződéseknek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozata jogerőre emelkedésének napjától számított 15 éves határozott időtartamig, 2029 május 27-ig szól.
3. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést a Szolgáltató a 2011. évi CCIX. törvény 22. § (1) bekezdése szerint jóváhagyásra megküldi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. Amennyiben a Hivatal e jogkörében eljárva a jelen szerződés jóváhagyását megtagadja, abban az esetben a határozat jogerőre emelkedésének napján a jelen szerződés automatikusan megszűnik (bontó feltétel), az Önkormányzatok a tulajdonát képező

víziközművek üzemeltetéséről a hivatkozott törvény szerint, új eljárás lebonyolításával gondoskodni kötelesek. A szerződés megkezdésétől hatályának megszűnéséig terjedő időszakra az ezen időszakban nyújtott és igénybe vett teljesítések, szolgáltatások tekintetében a Felek egymással a jelen szerződés rendelkezéseinek figyelembe vételével elszámolni kötelesek.

4. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatok a Szolgáltató felé fennálló tartozásainak rendezéséig - a XII.3. pontban foglalt eset kivételével - az üzemeltetési szerződés időbeli hatálya automatikusan meghosszabbodik. E szabály érvényesül a szerződéses viszony valamennyi - a XII.3. pontban foglaltakon kívüli - megszűnési esetére vonatkozóan.

XIII. Kapcsolattartás:

Az elsődleges kapcsolattartásért felelős személyek körét a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A kapcsolattartó személyek körében bekövetkezett változásokról a Felek 15 napon belül kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

XIV. Egyéb rendelkezések:

1. A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében a régió központok székhelyén ügyfélszolgálati irodát működtet.
2. Az Önkormányzatok vállalják, hogy közreműködnek a fogyasztói adatok a Szolgáltató részére történő biztosításában, és ennek érdekében minden tőlük elvárható intézkedést megtesznek.
3. A közművagyon nyilvántartását az érintett Önkormányzatok, mint tulajdonosok vezetik. Az állományváltozásról a Szolgáltatót naptári évenként írásban tájékoztatják. Ezen nyilvántartásba a Szolgáltató igény szerint betekinthez.
4. A felek tudomásul veszik, hogy ezen szerződés tartama alatt, vagy arra tekintettel, illetve bármilyen más módon tudomásukra jutott, a másik félre, vagy a másik fél tevékenységére vonatkozó valamennyi információt kötelesek üzleti titokként kezelni, illetve megőrizni, azokat illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják.
Ezen szerződésben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősül a felek tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a félnek méltányolható érdeke fűződik.
5. A felek az Üzemeltetési szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. A szóban közölt módosítás érvénytelen.
6. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy a Szolgáltató Üzletszabályzatát ismerik és tudomásul veszik.
7. Jelen Szerződésre a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a közműves szennyvízelvezetésről szóló 58/2013. (II.27.) Korm. Rendelet valamint a vonatkozó egyéb ágazati jogszabályi


rendelkezések az irányadók. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek kölcsönösen együttműködve, jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen gyakorolva járnak el.


8. Felek rögzítik, hogy az ágazat működését érdemben befolyásoló jogszabályváltozás esetén jelen szerződést egymással együttműködve felülvizsgálják, és - szükség esetén - a jogszabályváltozással összhangban módosítják.
9. A szerződő felek vitás esetekre értékhatártól függően a Szekszárdi Járásbíróság illetőleg a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
10. Ezen szerződés szerves részét képezik az 1-2-3-4. számú mellékletek. A szerződés csak a mellékletekkel együtt érvényes.
11. A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Szekszárd, 2017

.....
Ellátásért felelős önkormányzatok
képviseelője


.....
E.R.Ö.V. ZRt.
Szolgáltató



Mellékletek: változhatnak, ezért célszerű külön mellékletekként a szerződéshez csatolni

1.számú melléklet:

Az elsődleges kapcsolattartásért felelős személyek körét tartalmazza. A kapcsolattartó személyek körében bekövetkezett változásokról a Felek 15 napon belül kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

2. számú melléklet:

A víziközmű rendszer leírása.

3. számú melléklet:

A víziközmű rendszer elemeit és értékét részletező vagyonynyilvántartás.

4. számú melléklet:

Szennyvíz elvezetés és -tisztítás díj (az érvényben lévő jogszabály és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghatározva) és használati díj meghatározása a számítási módszerével együtt (szennyvíz közműelemek éves használati díja a tárgyévvel megelőző évben a településen számlázott, elvezetett szennyvíz mennyiség alapján 5,- Ft/m³).

Záradék:

Öcsény község Önkormányzatának képviselői testülete a RARKV-SZV nevű, 21-08961-1-004-00-02 kódú víziközmű rendszer üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeletetési szerződést jóváhagyta, a /2017 számú határozatával.

Decs nagyközség Önkormányzatának képviselői testülete a RARKV-SZV nevű, 21-08961-1-004-00-02 kódú víziközmű rendszer üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeletetési szerződést jóváhagyta, a /2017 számú határozatával.

Sárpilis község Önkormányzatának képviselői testülete a RARKV-SZV nevű, 21-08961-1-004-00-02 kódú víziközmű rendszer üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeletetési szerződést jóváhagyta, a /2017 számú határozatával.

Várdomb község Önkormányzatának képviselői testülete a RARKV-SZV nevű, 21-08961-1-004-00-02 kódú víziközmű rendszer üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeletetési szerződést jóváhagyta, a /2017 számú határozatával.

**Decs-Őcsény-Várdomb-Sárpilis szennyvíz víziközmű rendszer – E.R.Ö.V.
Viziközmű Zrt.
kapcsolattartói**

Ellátásért felelős önkormányzat képviselője:

Név: Őcsény község Önkormányzata

Székhely: 7143 Őcsény, Fő utca 35

Képviselőre jogosult neve: Kozma Zoltánné Alpolgármester

Üzemeltető:

Név: E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt.

Székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.

Képviselőre jogosult neve: Artim Andrásné Vezérigazgató

DECS – ÖCSÉNY – VÁRDOMB – SÁRPILIS TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZELVEZETÉSE, TISZTÍTÁSA

BEMUTATÁSA ÉS ÁLLAPOTA

A Decs – Öcsény – Várdomb – Sárpilis szennyvíz rendszer agglomerációs kiépítésű. A szennyvízelvezetés folyamata a nyers szennyvíz útját követve: Várdomb és Sárpilis települések szennyvíz elvezető hálózata különálló egységeket alkot, külön gravitációs rendszerrel és külön kiépített átemelő hálózattal. A két település szennyvize a két település közt egy közösítő nyomóaknában egyesül, innen kerül be a decsi gravitációs szennyvíz hálózatba. Itt továbbhalad gravitációsan és nyomottan is, egyesülve Decs település kommunális szennyvizével is. Innen a három település szennyvize egy nyomóvezetéken jut be a szennyvíz tisztító telepre. Az öcsényben keletkezett szennyvíz az öcsényi gravitációs és nyomott hálózaton keresztül egy nyomóvezetéken kerül be a szennyvíz tisztító telepre.

CSATORNAHÁLÓZAT

Decs település szennyvíz elvezető rendszere:

Bekötések száma: 1421 db

A decsi szennyvíz rendszer által szállított vízmennyiség $370,9 \text{ m}^3 / \text{d}$;

A település szennyvíz elvezető rendszere szétválasztott, vegyesen tartalmaz gravitációs és nyomás alatti szakaszokat. A gravitációs hálózat jellemzően DN200 –as, KG PVC cső, állapota a korának megfelelő. Egyes szakaszai építési hibákra visszavezethetően ellenkező lejtésűek, ezeket rendszeresen tisztítani kell. Az aknák állapota zömében megfelelő; enyhe betonkorrozó tapasztalható. Egyes utcákban azonban (pl. Öreg utca) a szállított szennyvíz minősége miatt a csatornaszakasz állapota az aknákkal együtt kritikus. A csatornákra jellemző a nagyfokú elzsírosodás. Az aknák fedlapjai jellemzően erősen korrodáltak, kiemelésük nehézkes.

A településen 7 db köztes szennyvízátemelő valamint egy végátemelő üzemel.

Az átemelők egyike sem rendelkezik ivóvíz vételi lehetőséggel. A szivattyúk nem rendelkeznek frekvenciaváltóval, és 3 db átemelőben elavult, Svedala típusú szivattyúk teljesítenek szolgálatot. Ezek mindegyike előbb-utóbb cserére szorul. Két átemelőbe – köztük a végátemelőbe – korszerű szivattyúk kerültek be az elmúlt 3 év során, a szivattyú cserék során a nyomócsövek is cserére kerültek. Három átemelőbe Flygt szivattyúk lettek telepítve, de ezek közül kettő rendkívül kis vízhozamú (4-5 lakás vizét szállítják). Mindegyik átemelő rendelkezik külön szerelvényaknával.

Építészeti szempontból az átemelők jelentős része betonkorrozó által károsított, fedlapjaik korrodáltak. Ez alól kivétel a Kölcsey utcai átemelő, mely 5 évvel ezelőtt műanyag bélelést kapott.

Az átemelők villamos ellátó rendszere is elavult a végátemelő kivételével.

Az átemelők közül csak a végátemelő és a Haladás utcai rendelkezik ultrahangos szinttávadóval, a többi esetében a vezérlést úszókapcsolók biztosítják.

Település	megnevezése	beépített szivattyúk
Decs	Garay u. I.sz. átemelő (végátemelő)	Jungpumpen UAK 75/2 B5, H = 15 m, Q = 61,2 m ³ /h, N = 6,6 kW, n = 2925 f/min, 2 db
	Haladás u. II. sz. átemelő	Flygt 3085 MT H = 20 m, Q = 54 m ³ /h, 2 db
	Tabán III.sz. átemelő	Svedala RW 2112 DC-V, H = 4,0 m, Q = 36,0 m ³ /h, N = 1,5 kW, n = 1420 f/min, 2 db
	Kölcsey u. IV. sz. átemelő	Svedala RW 2110 BB-V, H = 12m, Q = 21 m ³ /h, N = 4.0 kW, n = 2800 f/min, 2db
	Alkotmány u. V. sz. átemelő	Svedala RW 2110 DA-V H = 5,2 m, Q = 1,0 m ³ /h, N = 0,65 kW, n = 1340 f/min, 2db
	Szőlőhegy u. VI. sz. átemelő	Jungpumpen UAK 25/2 M, H= 24 m, Q = 18,0 m ³ /h, N= 1,5 kW, n = 2790 f/min,
	Faluvég u. VII. sz. átemelő	Flygt CP 3068 – 180 2 db H = 20 m, Q = 28,8 m ³ /h, p = 1,5 kW, n = 1355 1/min,
	Tabán (II) VIII. sz. átemelő	Flygt CP 3068 – 180 2 db H = 20 m, Q = 28,8 m ³ /h, p = 1,5 kW, n = 1355 1/min,

Öcsény település szennyvíz elvezető rendszere:

A rendszer csak Öcsény község szennyvizét gyűjti össze, és vezeti el gravitációsan illetve 9 db köztéri átemelővel;

Öcsény bekötés számok : 925 db

Az öcsényi szennyvíz rendszer által szállított vízmennyiség: 174,5 m³ / d;

A település szennyvíz elvezető rendszere szétválasztott, vegyesen tartalmaz gravitációs és nyomás alatti szakaszokat. A gravitációs hálózat jellemzően DN200 –as, KG PVC cső, állapota a korának megfelelő. Egyes szakaszai építési hibákra visszavezethetően ellenkező lejtésűek, ezeket rendszeresen tisztítani kell. Az aknák állapota zömében megfelelő, enyhe betonkorrozio tapasztalható. A csatornákra jellemző a nagyfokú elzsírosodás. Az aknák fedlapjai jellemzően erősen korrodáltak, kiemelésük nehézkes.

A településen 8 db köztes szennyvízátemelő valamint egy végátemelő üzemel.

Az átemelők egyike sem rendelkezik ivóvíz vételi lehetőséggel. A szivattyúk nem rendelkeznek frekvenciaváltóval, és 3 db átemelőben elavult, Svedala típusú szivattyúk teljesítenek szolgálatot. Ezek mindegyike előbb-utóbb cserére szorul. Három átemelőbe – köztük a végátemelőbe – korszerű szivattyúk kerültek be az elmúlt 3 év során, a szivattyú cserék során a nyomócsövek is cserére kerültek. A maradék átemelőkbé Flygt szivattyúk lettek telepítve, de ezek az átemelők rendkívül kis vízhozamúak (4-5 lakás vizét szállítják). Mindegyik átemelő rendelkezik külön szerelvényaknával.

Építészeti szempontból az átemelők jelentős része betonkorrozio által károsított, fedlapjaik korrodáltak.

Az átemelők villamos ellátó rendszere is elavult a végátemelő kivételével.

Az átemelők közül csak a végátemelő rendelkezik ultrahangos szinttávadóval, a többi esetében a vezérlést úszókapcsolók biztosítják.

Település	megnevezése	beépített szivattyúk
Ócsény	Deák u. I. sz. átemelő (végátemelő)	Jungpumpen UAK 75/2 B5, H = 15 m, Q = 61,2 m ³ /h, N = 6,6 kW, n = 2925 f/min, 2 db
	Lehel u. II. sz. átemelő	Svedala RW 2110 BHV, H= 13 m, Q = 34 m ³ /h, N= 4,0 kW, n = 2840 f/min, 2db
	Arpád sor III. sz. átemelő	Jungpumpen UAK 25/2 M, H= 24 m, Q = 18,0 m ³ /h, N= 1,5 kW, n = 2790 f/min,
	Kodály u. IV. sz. átemelő	Jungpumpen UAK 35/2 M, H=26 m, Q =25 m ³ /h, N= 2,2kW, n = 2880 f/min, 2db
	Hunyadi u. V. sz. átemelő	Svedala RW 2110 BH-V, H=4,2 m, Q = 3,2 m ³ /h, N= 0,65 kW, n = 1340 f/min, 2db
	Ady u. VI. sz. átemelő	Svedala RW 2110 BB-V, H=6,6 m, Q = 2,0 m ³ /h, N= 1,5 kW, n = 2790 f/min, 2db
	Bercsényi u. VII sz. átemelő	FLYGT 3067 180, MT 432 H= 20.0 m, Q =10m ³ /h, N= 1,2 kW, n = 2880 f/min, 2db
	József u. VIII sz. átemelő	FLYGT 3067 180, MT 432 H=20.0 m, Q = 10m ³ /h, N= 1,2 kW, n = 2880 f/min, 2db
	Bethlen köz IX. sz. átemelő	FLYGT 3067 180, MT 432 H=20.0 m, Q =10 m ³ /h, N= 1,2 kW, n = 2880 f/min, 2db

Várdomb település szennyvíz elvezető rendszere:

A rendszer csak Várdomb és Várdomb településrészét, Újberek szennyvizét gyűjti össze, és vezeti el gravitációsan illetve db köztéri átemelővel;

A település szennyvíz elvezető rendszere szétválasztott, vegyesen tartalmaz gravitációs és nyomás alatti szakaszokat. A gravitációs hálózat jellemzően DN200 –as, KG PVC cső, állapota a korának megfelelő. Az aknák állapota zömében megfelelő, enyhe betonkorrozio tapasztalható. A településen 5 db köztes szennyvízátemelő valamint egy végátemelő üzemel.

Az átemelők többsége rendelkezik ivóvíz vételi lehetőséggel. A szivattyúk nem rendelkeznek frekvenciaváltóval. Mindegyik átemelő rendelkezik külön szerelvényaknával.

Építészeti szempontból az átemelők jó állapotúak, fedlapjaik korrodáltak.

Az átemelők villamos ellátó rendszere is megfelelő állapotú.

Az átemelők közül csak a végátemelő rendelkezik ultrahangos szinttávadóval, a többi esetében a vezérlést úszókapcsolók biztosítják.

Település	neve	szivattyú típusa	szivattyú száma [db]	nyomóvezeték típusa	nyomó vezeték hossza [fm]
Várdomb	Újbereki út	FLYGT CP 3085	2	NA 100KM	1055,5

	Kossuth u. 52.	FLYGT CP 3085	2	NA100 KM	198,5
	Kossuth u. 190	FLYGT CP 3085	2	NA 100 KM	198,5
	Kossuth u. 84.	FLYGT CP 3067	2	NA 80 KM	137
	MEZŐGÉP.	FLYGT CP 3068	2	NA 100 KM	130
	Újberek.	FLYGT NP 3153	2	NA 150 KM	4328,4

Sárpilis település szennyvíz elvezető rendszere:

A rendszer csak Sárpilis község szennyvizét gyűjti össze, és vezeti el gravitációsan illetve 5 db köztéri átemelővel. A sárpilisi szennyvíz rendszer a Sárközi regionális rendszer része.

A település szennyvíz elvezető rendszere szétválasztott, vegyesen tartalmaz gravitációs és nyomás alatti szakaszokat. A gravitációs hálózat jellemzően DN200 –as, KG PVC cső, állapota a korának megfelelő. Az aknák állapota zömében megfelelő, enyhe betonkorrozio tapasztalható. A rendszer 9 éve készült el.

A településen 4 db köztes szennyvízátemelő valamint egy végátemelő üzemel.

Az átemelők ivóvíz vételi lehetőséggel rendelkeznek. A szivattyúk nem rendelkeznek frekvenciaváltóval. Az átemelőkbe Flygt típusú szivattyúk vannak beépítve, állapotuk jó, rendelkezésre állnak hideg tartalékok. Külön vezérlési rendszerrel rendelkeznek, az öt átemelő közül három rendelkezik központi bejelzéssel. Mindegyik átemelő rendelkezik külön szerelvényaknával.

Építészeti szempontból az átemelők jó állapotúak, fedlapjaik nem korrodáltak.

Az átemelők villamos ellátó rendszere is megfelelő.

Az átemelők közül csak a végátemelő rendelkezik ultrahangos szinttávadóval, a többi esetében a vezérlést úszókapcsolók biztosítják.

Az átemelők környezete rendezett, a végátemelő kerítéssel védett.

Összességében megállapítható, hogy az átemelők jó állapotban vannak, jó minőségű anyagokból, jó minőségben készültek el.

Település	megnevezése	beépített szivattyúk	nyomóvezeték hossza
Sárpilis	Kossuth u. I.sz. átemelő (végátemelő)	FLYGT CP 3127 HT 250 H= 40 m, Q=36/h, N= 7,4 kW,	584,9

	Kossuth u. II. sz. átemelő	FLYGT CP 3068 HT 472, H= 12 m, Q=18m ³ /h, N= 1,5 kW,	126,3
	Petőfi u. III.sz. átemelő	FLYGT CP 3085 HT 461 H= 10 m, Q=25m ³ /h, N= 1,3 kW,	5
	Béke tér IV. sz. átemelő	FLYGT CP 3085 HT 460 H= 12 m, Q=53m ³ /h, N= 2 kW,	219
	Dózsa György u. V. sz. átemelő	FLYGT CP 3068 HT 470 H= 12 m, Q=20 m ³ /h, N= 2 kW,	36,4

A nyomóvezetékek jó állapotúak, a végátemelő nyomóvezetéke egyesül a Várdomb-Újbereki átemelő vezetékeivel, és egy közös vezetéken juttatják el a szennyvizet a decsi gravitációs hálózatba

SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS

Szennyvíz tisztító telep főbb adatai:

A nyers szennyvíz és tényleges terhelés jellemző paraméterei az alábbiak:

A telep LE – ben kifejezett szervesanyag eltávolító kapacitása: 4200 LE

A telep hidraulikai kapacitása: 800 m³/d

Kibocsátható szennyvíz mennyiség: 800 m³/d

Szennyvíz tisztítás technológiája:

Gépi rács

A gépi rács az utóülepítők közötti medencefalon került elhelyezésre. A rácsról a nyers szennyvíz egy osztóművön keresztül gravitációsan, DN 150 – es, korrózióálló acélból készült csővezetéken folyik el a tisztítósorok szelektor reaktoraiba. Az egyes tisztítósorok kiszakaszolhatóságát DN 150 – es pillangószelepek biztosítják. A rácsszemetet konténerben gyűjtik, melyet megtelését követően engedéllyel rendelkező befogadónak átadnak.

Biológiai szennyvíztisztító sorok

A szennyvíz tisztító telep felépítése olyan, hogy két, teljesen egyforma tisztító sor üzemel párhuzamosan. Mindkét tisztító sorban ugyanolyan meden cék és berendezések üzemelnek.

Anaerob reaktor (szelektor) (2 db):

Egy Flygt SR 4610.410 Típusú 5° - os lapátszögű búvárkeverő található itt, melynek feladata a szennyvízben lévő lebegőanyagok kiüledésének meggátolása és a homogenizálás. A búvárkeverő megfelelő irányba állítása: a búvárkeverő melletti hosszabbik fal síkjával 15° - os

szöget, a vízszintes síkkal 20° - os szöget kell bezárnia a búvárkeverő tengelyvonalának. Az anoxikus I. reaktor felé $0,5 \times 0,7$ m méretű alsó szennyvízávezetést alakítottak ki.

Anoxikus I. reaktor (2 db):

Be van építve egy db Flygt SR 4610.410 típusú 9° - os lapátszögű búvárkeverő. A búvárkeverő megfelelő irányba állítása: a búvárkeverő melletti hosszabbik fal síkjával 15° - os szöget, a vízszintes síkkal 10° - os szöget kell bezárnia a búvárkeverő tengelyvonalának. $0,5 \times 0,7$ m méretű felső szennyvízávezetés került kialakításra az anoxikus II. reaktor irányában.

Anoxikus II. reaktor (2 db):

Ebben a reaktorban egy vasbeton áramlásterelő található, mellyel két $5,2 \times 1,5$ méter alapterületű reaktort (anoxikus II. és anox/aerob) alakult ki.

Az anoxikus II. reaktorba 1 db Flygt SR 4610.410 típusú 9° - os lapátszögű búvárkeverő van beépítve. A búvárkeverő megfelelő irányba állítása: a hosszabbik fal síkjával 5° - os szöget, a vízszintes síkkal 10° - os szöget kell bezárnia a búvárkeverő tengelyvonalának. Új $0,5 \times 0,7$ m méretű alsó szennyvízávezetés került kialakításra az aerob II. reaktor irányába.

A mélylégbefúvásos rendszer és a búvárkeverő együttes üzemeltetése a reaktortéren belül szigorúan tilos.

Aerob II. reaktor (2 db):

Az aerob II. reaktorba 40 db SANITAIRE WE $9''$ diffúzort tartalmazó levegőztető rácsot telepítettek. Az alsó szennyvízávezetés $0,5 \times 0,7$ m méretű.

Aerob III. reaktor (2 db):

Az aerob III. reaktorban 54 (24+30) db SANITAIRE WE $9''$ diffúzort tartalmazó levegőztető rács található. Az oldott oxigénszint mérésére beépítésre került 1db 2XS típusú oldott oxigén mérő. A szennyvíz recirkulációt a reaktortér Ény – i sarkában elhelyezett Flygt LL 3085-414 típusú recirkulációs szivattyú biztosítja, mely egy DN 500 – as állványcsőben került elhelyezésre. Az állványcsövet a fenéklemezhez 6 db M12 x 120 – as biztonsági horgonnyal rögzítették. Az állványcső anyaga korrózióálló acél. Az utóülepítővel közös falon 2 db $0,4 \times 0,9$ m – es terelőlemezzel ellátott szennyvízávezetést található a fenékszinttől 1,8 m – re.

Utóülepítők kialakítása (2 db):

A tisztított szennyvíz elvezetését egy 12 db V bukót tartalmazó bukóvályú biztosítja, melyet a medence elfolyás felőli végére telepítettek. A bukóvályúból DN 200 – as csővezetékekkel csatlakoztak a medence fali befalazott idomához, ahonnan DN 200 – as KG – PVC csővel

kötötték bele a tisztított szennyvíz elvezető csatornába. A bukóvályú és a medencetérén belüli Ø204x2 méretű elvezető cső, valamint a fali átvezetés korrózióálló acélból készült.

Az úszóiszap elvezetésére egy kézzel forgatható DN 300 – as méretű, korrózióálló acélból készült cső ad lehetőséget, melyet hosszirányban 60 ° - ban felmetszettek. A cső aljáról flexibilis tömlővel csatlakoztak a DN 200 – as befalazó idomhoz, ahonnan egy gravitációs csatorna vezet a csurgalékvíz átemelőig.

Az utóülepítő medencék a dortmundi – medence szerkesztési elv szerint került kialakításra.

Az utóülepítőben kiüledő iszap elvételének biztosítására, a vízfelszín alatt 2 db Flygt DP 3068 MT 473 típusú iszapszivattyú szolgál. Az szivattyúk a medencefenéken elhelyezett perforált csőből egy – egy DN 80 – as acélcsövön keresztül szívják az iszapot, mely egy DN 80 – as nyomócsövön keresztül jut vissza a szelektor vagy anoxikus I. reaktorba. A megfelelő reaktor kiválasztását tolózárakkal lehet biztosítani. A fölősiszap elvétele a recirkulációs iszap elvezető csővezetéken keresztül történik, melyről egy tolózár közbeiktatásával kiépített leágazás segítségével lehet a fölősiszapot elvenni. A fölősiszap az iszapgépházba kerül elvezetésre földalatti nyomott vezetéken, onnan pedig üzemeltetői igény szerint (tolózárak segítségével) az ALFA LAVAL dobsűrítőre vagy az iszapsűrítő tartályba vezethető.

Fűvógépház, technológiai levegőellátás

A fűvók DN 80 – as csővel kötnek rá a Ø204x2 méretű gyűjtőcsőre melyek egyaránt korrózióálló acélból készültek. A fűvók nyomóoldali kivezetését elasztikus csőcsatlakozókkal kötötték a közös nyomócsőre melyről kiszakaszolhatóságukat DN 80 – as pillangószelepekkel és a fűvókhoz rendelt visszacsapó szelepekkel biztosították. Túlnyomás elleni védelmére a gépekre lefűvató szelep van szerelve mely 600 mbar fölé nem engedi a túlnyomást a rendszerben. A gerincvezetékéről a műtárgytérbe történő leágazások Ø104x2 méretű csővel vannak kialakítva. A Sanitaire mélylégbefűvósos levegőztető rendszer diffúzor rácsainak kiszakaszolhatóságát DN 100 – as tolózárakkal lehet megvalósítani.

Tisztított szennyvíz elvezetése:

A tisztítóegységek utóülepítőiből a tisztított szennyvíz a fertőtlenítő medencébe folyik. Ezután átemelőn keresztül folyik a befogadóba (Szekszárd – Bába főcsatorna)

1 Vagyonerőtek megállapítása

**Decs-Öcsény-Várdomb-Sárpilis szennyvíz víziközmű szolgáltatását ellátó
víziközművek vagyonerőtelése**

Decs szennyvíz hálózat

Település	Megnevezés	Anyag	Átmérő	Hossz (fm)	Pótlási költség (Ft)	Állagmutató (%)	Vagyonerőtek (Ft)	Tulajdonos
Decs	bekötés	KG PVC	150	6 786,00	88 218 000	80	70 709 340	Decs Önkormányzat
Decs	gerinc	KG PVC	160	140,04	2 464 704	94	2 316 822	Decs Önkormányzat
Decs	gerinc	KG PVC	200	21 794,13	629 667 792	77	482 706 929	Decs Önkormányzat
Decs	gerinc	KG PVC	90	205,92	3 006 432	94	2 826 046	Decs Önkormányzat
Decs	gerinc	KM PVC	100	173,49	2 793 189	84	2 346 278	Decs Önkormányzat
Decs	gerinc	KM PVC	150	1 421,79	19 905 060	76	15 127 846	Decs Önkormányzat
Decs	gerinc	KM PVC	160	245,69	3 439 660	84	2 889 315	Decs Önkormányzat
Decs	gerinc	KM PVC	80	1 046,71	12 139 760	76	9 226 219	Decs Önkormányzat
Decs	gerinc	KPE	90	3 341,28	55 362 162	94	52 040 431	Decs Önkormányzat
Decs	gerinc	ULTRA-RIB	200	714,60	21 643 540	84	18 180 572	Decs Önkormányzat
Decs-Sárpilis-Várdomb	gerinc	KM PVC	100	2 999,40	18 321 957	84	15 413 131	Decs Önkormányzat
Decs-Várdomb	gerinc	KG PVC	200	144,36	2 750 058	84	2 310 049	Decs Önkormányzat
Decs-Várdomb	gerinc	KM PVC	100	4 875,49	51 342 112	84	43 132 194	Decs Önkormányzat
				43 888,90	911 054 426		719 225 172	

Decs szennyvíz átemelő

TIKA_AZON	Település	Megnevezés	Elhelyezkedés	Létesítés éve	Pótlási költség (Ft)	Állagmutató (%)	Vagyonerőtek (Ft)	Tulajdonos
E-8-8-0-0-0	Decs	I. sz. átemelő	Garay u.	1 997	9 750 240	25	2 408 309	Decs Önkormányzat
E-8-9-0-0-0	Decs	II. sz. átemelő	Haladás u.	1 997	8 843 040	25	2 184 230	Decs Önkormányzat
E-8-10-0-0-0	Decs	III. sz. átemelő	Tabán u.	1 997	8 428 800	25	2 081 914	Decs Önkormányzat
E-8-11-0-0-0	Decs	IV. sz. átemelő	Kölcsey u.	1 997	6 449 800	25	1 593 101	Decs Önkormányzat
E-8-12-0-0-0	Decs	V. sz. átemelő	Alkotmány u.	1 997	240 000	25	59 280	Decs Önkormányzat

3. sz. melléklet

E-8-13-0-0-0	Decs	VI. sz. átemelő	Szőlőhegy u.	1 997	5 791 200	25	1 430 426	Decs Önkormányzat
E-8-14-0-0-0	Decs	VII. sz. átemelő	Faluvég u.	2 008	7 777 800	58	4 530 569	Decs Önkormányzat
E-8-15-0-0-0	Decs	VIII. sz. átemelő	Tabán u.	2 008	7 777 800	58	4 530 569	Decs Önkormányzat
					55 058 680		18 818 398	

Öcsény szennyvíz hálózat

Település	Megnevezés	Anyag	Átmérő	Hossz (fm)	Pótlási költség (Ft)	Állagmutató (%)	Vagyonerő (Ft)	Tulajdonos
Öcsény	bekötés	KG PVC	150	4 812,00	62 556 000	76	47 628 880	Öcsény Önkormányzat
Öcsény	gerinc	KG PVC	200	13 815,46	429 390 581	76	327 004 513	Öcsény Önkormányzat
Öcsény	gerinc	KM PVC	100	204,87	3 150 405	76	2 394 308	Öcsény Önkormányzat
Öcsény	gerinc	KM PVC	150	1 050,59	14 708 260	76	11 178 276	Öcsény Önkormányzat
Öcsény	gerinc	KM PVC	80	1 866,10	29 206 163	76	22 196 679	Öcsény Önkormányzat
Öcsény, Decs	gerinc	KM PVC	150	93,42	653 940	76	496 996	Öcsény Önkormányzat
Öcsény, Decs	gerinc	KM PVC	200	962,95	11 314 668	76	8 599 150	Öcsény Önkormányzat
				22 805,39	550 980 017		419 498 802	

Öcsény szennyvíz átemelők

TIKA_AZON	Település	Megnevezés	Elhelyezkedés	Létesítés éve	Pótlási költség (Ft)	Állagmutató (%)	Vagyonerő (Ft)	Tulajdonos
E-8-7-0-0-0	Öcsény	I. sz. átemelő (végátemelő)	Deák u.	1 998	3 607 589	26	928 954	Öcsény Önkormányzat
E-8-8-0-0-0	Öcsény	II. sz. átemelő	Lehel u.	1 998	3 067 842	26	789 969	Öcsény Önkormányzat
E-8-9-0-0-0	Öcsény	III. sz. átemelő	Árpád sor	1 998	2 142 743	26	551 756	Öcsény Önkormányzat
E-8-10-0-0-0	Öcsény	IV. sz. átemelő	Kodály u.	1 998	2 660 917	26	685 186	Öcsény Önkormányzat
E-8-11-0-0-0	Öcsény	V. sz. átemelő	Hunyadi u.	1 998	346 875	26	89 320	Öcsény Önkormányzat
E-8-12-0-0-0	Öcsény	VI. sz. átemelő	Ady u.	1 998	204 425	26	52 639	Öcsény Önkormányzat
E-8-13-0-0-0	Öcsény	VII. sz. átemelő	Bercsényi u.	1 998	1 334 467	26	343 626	Öcsény Önkormányzat
E-8-14-0-0-0	Öcsény	VIII. sz. átemelő	József u.	1 998	1 334 467	26	343 626	Öcsény Önkormányzat
E-8-15-0-0-0	Öcsény	IX. sz. átemelő	Bethlen köz	1 998	1 334 467	26	343 626	Öcsény Önkormányzat
					16 033 792		4 128 702	

Sárpilis szennyvízelvezető csatorna

Település	Megnevezés	Anyag	Átmérő	Hossz (fm)	Pótlási költség (Ft)	Állagmutató (%)	Vagyonerő (Ft)	Tulajdonos
Decs-Sárpilis-Várdomb	gerinc	KM PVC	100	2 999,41	13 912 781	84	11 686 735	Sárpilis Önkormányzat
Sárpilis	bekötés	KG PVC	150	798,00	10 374 000	84	8 714 160	Sárpilis Önkormányzat
Sárpilis	gerinc	KG PVC	200	4 285,35	143 559 225	84	120 589 748	Sárpilis Önkormányzat
Sárpilis	gerinc	KM PVC	100	2 250,26	37 129 290	84	31 188 605	Sárpilis Önkormányzat
Sárpilis	gerinc	KM PVC	80	162,69	2 440 350	84	2 049 894	Sárpilis Önkormányzat
				10 495,71	207 415 646		174 229 142	

Sárpilis szennyvíz átemelő

TIKA_AZON	Település	Megnevezés	Elhelyezkedés	Létesítés éve	Pótlási költség (Ft)	Állagmutató (%)	Vagyonerő (Ft)	Tulajdonos
E-8-2-0-0-0	Sárpilis	I. sz. átemelő	Kossuth u. vége	2 005	8 586 667	39	3 314 453	Sárpilis Önkormányzat
E-8-3-0-0-0	Sárpilis	II. sz. átemelő	Kossuth u.	2 005	6 240 000	39	2 408 640	Sárpilis Önkormányzat
E-8-4-0-0-0	Sárpilis	III. sz. átemelő	Petőfi	2 005	3 606 667	39	1 392 173	Sárpilis Önkormányzat
E-8-5-0-0-0	Sárpilis	IV. sz. átemelő	Béke tér	2 005	3 606 667	39	1 392 173	Sárpilis Önkormányzat
E-8-6-0-0-0	Sárpilis	V. sz. átemelő	Dózsa Gy.	2 005	2 963 200	39	1 143 795	Sárpilis Önkormányzat
					25 003 201		9 651 234	

Várdomb szennyvízelvezető hálózat

Település	Megnevezés	Anyag	Átmérő	Hossz (fm)	Pótlási költség (Ft)	Állagmutató (%)	Vagyonerő (Ft)	Tulajdonos
Decs-Sárpilis-Várdomb	gerinc	KM PVC	100	2 999,41	16 495 106	84	13 855 888	Várdomb Önkormányzat
Decs-Várdomb	gerinc	KM PVC	100	5 022,80	41 438 100	84	34 808 004	Várdomb Önkormányzat
Várdomb	bekötés	KG-PVC	150	1 950,00	25 350 000	84	21 294 000	Várdomb Önkormányzat
Várdomb	gerinc	KM PVC	100	1 767,34	29 161 110	84	24 495 333	Várdomb Önkormányzat
Várdomb	gerinc	KM PVC	63	314,70	4 972 260	84	4 176 698	Várdomb Önkormányzat

3. sz. melléklet

Várdomb	gerinc	ULTRA-RIB	200	7 711,82	258 345 970	84	217 010 614	Várdomb Önkormányzat
				19 766,07	375 762 546		315 640 537	

Várdomb szennyvíz átemelők

TIKA_AZON	Település	Megnevezés	Elhelyezkedés	Létesítés éve	Pótlási költség (Ft)	Állagmutató (%)	Vagyonerő (Ft)	Tulajdonos
E-8-4-0-0-0	Várdomb	Várdomb I.sz. átemelő	Újbereki út	2 005	11 936 000	39	4 607 296	Várdomb Önkormányzat
E-8-5-0-0-0	Várdomb	Várdomb II.sz. átemelő	Kossuth u. 52	2 005	9 624 000	39	3 714 864	Várdomb Önkormányzat
E-8-6-0-0-0	Várdomb	Várdomb III.sz. átemelő	Kossuth u. 190	2 005	6 240 000	39	2 408 640	Várdomb Önkormányzat
E-8-7-0-0-0	Várdomb	Várdomb IV.sz. átemelő	Kossuth u. 84	2 005	1 925 000	39	743 050	Várdomb Önkormányzat
E-8-8-0-0-0	Várdomb	Várdomb V.sz. átemelő	Mezőgép	2 005	3 606 667	39	1 392 173	Várdomb Önkormányzat
E-8-9-0-0-0	Várdomb	Várdomb-Újberek VI.sz. átemelő	Hrsz. 601/8	2 005	12 924 000	39	4 988 664	Várdomb Önkormányzat
					46 255 667		17 854 687	

Szennyvíztisztító telep

TIKA_AZON	Település	Megnevezés	Elhelyezkedés	Létesítés éve	Pótlási költség (Ft)	Állagmutató (%)	Vagyonerő (Ft)	Tulajdonos
E-9-16-0-0-0	Decs-Várdomb	Szennyvíztisztító	HRSZ: 013/24	1 995	369 331 200	51	188 358 912	Decs Önkormányzat
					369 331 200		188 358 912	

Vagyonerő mindösszesen**1 867 405 586 Ft****Decs település víziközmű szolgáltatását ellátó víziközművek vagyonerőke****1 867 405 586 Ft****azaz****egymilliárd-nyolcszázhatvanhétmillió-négyszázötzezer-ötszáznyolcvanhat forint.**

4. sz. melléklet

Víziközmű rendszer neve: **RARKV-SZV**
 Víziközmű rendszer kódja: **21-08961-1-004-00-02**

Rendszeren ellátott települések, településrészek:

Decs, Ócsény, Sárpilis, Várdomb

A víziközmű rendszeren alkalmazott szennyvíz szolgáltatási díjak, és a használati díj megállapításának mintatáblázata

Szolgáltatási díj:

A szerződésben szereplő víziközmű rendszerre vonatkozó szolgáltatási díjak, a településekkel kötött eredeti szerződések 3. sz. mellékletében szereplő díjakkal azonosak.

A szolgáltatási díjak a 2011. évi CCIX. víziközmű törvény 65. §-a alapján kerülhetnek megállapításra vagy módosításra.

Használati díj megállapítására szolgáló mintatáblázat:

A víziközmű elemek éves használati díjának mértéke az adott víziközmű rendszerben, a tárgyévet megelőző évben szolgáltatott mennyiség alapján: **5 Ft/m³**

Ellátásért felelős	Pénzügyi elszámolás		Számítható bérleti díjak és elvégzett beruházások értékének összehasonlítása 20... .. félév				
	20... évben fel nem használt díj	Pénzügyileg teljesítve	20... I. félév mennyiségek	20...I. félév számítható bérleti díj	Beruházásra felhasználható keret ... félév	Elvégzett beruházás 2017. ... félév	Következő időszakra átvihető